

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱԿՇՆ ԶՈ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO.,LTD	Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2024թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Թափքի ծավալը - 15 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Անիվային բազա -4300 մմ Բնապահպանական ստանդարտ - Euro - 5 Բեռնատարողություն - 8 տ Ղեկը- ծախ հիդրավլիկ. Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը, 310 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -8.4 Լ Գլանների(ցիլինդր) քանակ -6 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի

տարողունակություն- 220 լ.՝
պատրաստված չժանգոտող
մետաղից (ներժ): Հեղուկ մաջևինայի
(ADBLUE) բաքի տարողությունը- ոչ
պակաս 30լ. Ավտոմեքենայի
առավելագույն արագությունը - 90
կ/ժ Գույնը- նարնջագույն / ներկի
կողը համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ/
Կենտրոնական փական: Աղբատար
մեքենայի արտաքին չափսեր, մմ
Երկարություն x լայնություն x
բարձրություն ` 8400 x 2550 x 3500
Դիմացի լուսարձակներ -
բարձրորակ, մետաղական
պաշտպանիչներով Դիմացի
լուսարձակների կարգավորման
հնարավորություն Հետևի
լուսարձակներ - բարձրությունը 1,2մ-
ից բարձր՝ մետաղական
պաշտպանիչներով Առկայծող
փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2
հատ ետևից Հետադարձի
տեսախցիկ ուղևորախցում
մոնիտորով Դիմացի կամրջակի
բեռնվածություն -8000կգ Հետևի
կամրջակի բեռնվածություն -
16000կգ Ընդհանուր թույլատրելի
բեռնվածությունը -24000 կգ

Անիվների չափը - 315 80 R22.5
Մարտկոցի հզորությունը - 24վոլտ
180 ամպեր Մեքենան ունի օդորակիչ
- տաքացման և հովացման
հնարավորությամբ Առևտրի
համակարգ Արգելակման
համակարգ - դիսկային (ABS, ASR,
ESP) Նստատեղերի քանակը - 3 հատ
վացվող կտորից Առանց քնատեղիի
Վարորդի նստատեղը -
ամորտիզացիոն կարգավորվող,
ժամանակակից գործիքների
վահանակ, որի վրա կարտացույցի
նաև շարժիչի յուղի չափը
Բամպերները - մետաղյա
Ապակիների կարգավորում -
Էլեկտրակառավարմամբ
Անվադողերի փչման ռետինե
խողովակ - 20մ Վթարային կանգի
նշան Դոմկրատ Բանալիների
քանակը - 2 հատ
հեռակառավարմամբ Պահեստային
անվադող անվահեծով Հատուկ
սարքավորումների չափանիշները
Խտացման գործակիցը -7:1
Խտացման նվազագույն ուժը -32տ.
Հիդրոհամակարգի անհրաժեշտ
ճնշումը 220 բար. Մանիպուլյատորի
աղբամանի բարձման

բեռնատարողությունը - 800 կգ.
Սեղման ամբողջական ցիկլը - ոչ
պակաս 15 - ոչ ավել 20 վայրկյան
Բեռնվող աղբի քաշը -8000 կգ.
Աշխատանքային մասերի
փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ
Բարձումը- հետևի բարձմամբ`
120-1100լ աղբարկղերի համար:
Հարթակի բարձման-իջեցման
կառավարում - 1 մեխանիկական, 2
կոճակային պոչի հետևամասի աջ և
ձախ կողմերում խոնավությունից և
ջրից պաշտպանվածությամբ և 1
հեռակառավարման վահանակ:
Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ
Գույնը-նարնջագույն (ներկի կողը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ) Աշխատանքային հատվածի
լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման
խցիկը և մամլիչը պատրաստված է
8մմ հաստությամբ բարձր
կարծրության մետաղից, աղբի
խցիկի հատակի հատվածը - 5մմ
հաստության բարձր կարծրության
մետաղից, պատերը` 4մմ
հաստությամբ մետաղից Ունի
աղբաջրի հավաքման համար
նախատեսված առանձին բաք`
աղբատարից աղբաջրի հոսքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«АКШН КО» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CE-EU4412F-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

բացառելու համար՝ 2 կոմերից մետաղական փականներով: Ունի աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարման ընթացքում աղբի արտանետումը երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ
 1.Ապրանքը համապատասխանում է որակի ինկատմամբ սահմաններին, որոնք սահմանվում են

տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման որոշում և տեխնիկական հատկություններին, փաստաթղթերին, պետական

ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
 3.Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
 4.Ընկերությունը պարտավորվում է

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя
1				

ավտոմեքենաների վերանորոգող
վարպետների հետ անցկացնել
համապատասխան դասընթացներ՝
նրանց ծանոթացնելով
վերանորոգման համար անհրաժեշտ
մասնագիտական ուղղություններին:

5. Մատակարարը երևան քաղաքում
ունի պաշտոնական
ներկայացուցչություն և
պաշտոնական սպասարկման
կենտրոն: 6. Մատակարարի կողմից
կներկայացվեն մատակարարվող
ապրանքների շահագործման (այդ
թվում՝ մեքենայի շարժիչի և
հիդրավլիկ համակարգի համար
օգտագործվող յուղերի տեսակը և
բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային
ժամանակահատվածների համար)
ինչպես նաև պահպանման
պայմանները: Աղբատար մեքենայի
հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ
եկած անսարքության, խափանման
դեպքում, պատվիրատուի կողմից
մատակարարին տեղեկացնելուց
հետո, 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում մատակարարը
կտրամադրի գրավոր
եզրակացություն աղբատար
մեքենայի անսարքությունների

				<p>պատճառների վերաբերյալ: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո , մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, կձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------