

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Ալդեգ	Ժավել Աբսոլյուտ	Ժավել Աբսոլյուտ	Ալդեգ	Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է դիջլորիդոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ (մինչև 84%) ազդող նյութ, ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ ադիպինաթթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ: Հաբը կշռում է 3.5/+0.2/գրամ, 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվում է 1,5-1,65գ ակտիվ քլոր: Հաբերը ինքնալուծվող են: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը փակ վիճակում 6 տարի է: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիության ժամկետը՝ 5 օր /ճիշտ պահպանման դեպքում/ :

				<p>Ժավել Աբսոլյուտ ախտահանիչ միջոցը ցուցաբերում է հակամիկրոբային ազդեցություն գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների(ներառյալ տուբերկուլյոզի,ներհիվանդանոցային վարակների,անաէրոբ և հատուկ վտանգավոր վարակների՝ սիբիրյան խոց, ժանտախտ, խոլերա, տուլյարեմիա), սնկերի (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտներ), վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտ, ՄԻԱՎ, հեպատիտներ, թռչնի գրիպ, ատիպիկ թոքաբորբ, ադենովիրուս և այլն): Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
51					