

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
84	Regent & Master	Regent & Master	Abbott, St. Jude Medical	<p>Սրտի փականի մեխանիկական պրոտեզ աորտիկ և միտրալ: Աորտիկ փականի չափսերը՝ 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ և 29մմ, լուսանցքի հարաբերությունը օղին մինչև 84%, Էֆեկտիվ լուսանցքի մակերեսը համապատասխանաբար կազմում է 17մմ -1,42սմ<sup>2</sup>, 19մմ - 1,84սմ<sup>2</sup>, 21մմ - 2,47սմ<sup>2</sup>, 23մմ - 2,91սմ<sup>2</sup>, 25մմ - 3,34սմ<sup>2</sup> և 27մմ - 4,28սմ<sup>2</sup>: Միտրալ փականի չափսերը 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ, 29մմ, 31մմ, 33մմ, 35մմ և 37մմ, սուպրա-անուլյար տեղադրման համար, ստանդարտ տեղադրման համար ստանդարտ կամ ընդլայնված բարձիկով, PTFE կամ ընդլայնված PTFE բարձիկով: Թերթիկների բացման անկյունը 85 աստիճան, ՄՌՏ համատեղելի: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող</p>

				համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
84	Regent & Master	Regent & Master	Abbott, St. Jude Medical	Սրտի փականի մեխանիկական պրոտեզ աորտիկ և միտրալ: Աորտիկ փականի չափսերը՝ 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ և 29մմ, լուսանցքի հարաբերությունը օղին մինչև 84%, էֆեկտիվ լուսանցքի մակերեսը համապատասխանաբար կազմում է 17մմ -1,42սմ <sup>2</sup> , 19մմ - 1,84սմ <sup>2</sup> , 21մմ - 2,47սմ <sup>2</sup> , 23մմ - 2,91սմ <sup>2</sup> , 25մմ - 3,34սմ <sup>2</sup> և 27մմ - 4,28սմ <sup>2</sup> : Միտրալ փականի չափսերը 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ, 29մմ, 31մմ, 33մմ, 35մմ և 37մմ, սուպրա-անուլյար տեղադրման համար, ստանդարտ տեղադրման համար ստանդարտ կամ ընդլայնված բարձիկով, PTFE կամ ընդլայնված PTFE բարձիկով: Թերթիկների բացման անկյունը 85 աստիճան, ՄՌՏ համատեղելի: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող

				համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---