

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	<p>Օդորակիչ 12000BTU, 30-40 մ² տարածքի համար, Տեսակը՝ սպլիտ, ինվերտոր, հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում, հովացում, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, տաքացման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, Էլեկտրոէներգիայի ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1040-1095վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 995-1055վտ, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 45դԲ-ից, Էլեկտրասնունցումը 220-240V/50Hz: Տեղադրումը ներառյալ: Երաշխիք՝ առնվազն 1095 օր: Մատակարարվող ապրանքները</p>

					պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը պետք է կատարվի ողջ ծավալով՝ պատվիրատուի հասցեով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճկոմիջի վաճառքի մասնակցի որակով մասնակցելու շրջանակներում մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակում ՎՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 նախատեսված է լիարժեքով ներկայացված առարկայի նկատմամբ լիարժեքով առաջարկներ ներկայացնելու և հաղթողի որոշումը կատարելու համար:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	VIKASS, Hisense, Berg	<p>Օդորակիչ 12000BTU, 30-40 մ² տարածքի համար, Տեսակը՝ սպլիտ, ինվերտոր, հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում, հովացում, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, տաքացման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, Էլեկտրոէներգիայի ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1040-1095վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 995-1055վտ, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 45դԲ-ից, Էլեկտրասնունցումը 220-240V/50Hz: Տեղադրումը ներառյալ: Երաշխիք՝ առնվազն 1095 օր: Մատակարարվող ապրանքները</p>

				պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը պետք է կատարվի ողջ ծավալով՝ պատվիրատուի հասցեով:
--	--	--	--	---