

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար նախատեսված բաց  
բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն  
են՝ 100 x 150 x 950 մմ ( L x Խ x Բ):  
Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում  
ողջ լայնությամբ և խորությամբ  
պետք է նախատեսված լինի  
հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140  
մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված լինի մետաղական  
երկտեղանի կախիչ: Բջջակ  
պահարանը պետք է ունենա չորս  
առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

				<p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					<p>Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն</p>

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար նախատեսված բաց  
բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն  
են՝ 100 x 150 x 950 մմ ( L x Խ x Բ):  
Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում  
ողջ լայնությամբ և խորությամբ  
պետք է նախատեսված լինի  
հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140  
մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված լինի մետաղական  
երկտեղանի կախիչ: Բջջակ  
պահարանը պետք է ունենա չորս  
առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

				<p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--