ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	- Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման

					ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					- Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման

					ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս