

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Հ-15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչուն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն  
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ  
կողմի կրծքամասում կարվում է  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝  
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի  
կենտրոնական մասում կարվում է  
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:  
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է  
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի  
թիկունքի վերևի մասում կարվում է  
ներդիր, որի վրա կաչուն  
ժապավենով ամրանում է սպիտակ  
գույնով ասեղնագործված 28X7,5սմ  
«POLICE», իսկ աջ կրծքամասում  
կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն  
ժապավենով ամրանում է 13X2,5սմ  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ բառերը: Բաճկոնի  
միջնամասում 2 շրջագծով՝  
առաջամասին և հետևամասին  
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ  
անդրադարձնող լուսային  
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի  
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա  
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ  
լայնությամբ անդրադարձնող  
լուսային ժապավեններ: Թևքերի  
բերանները մշակվում են

				<p>առաձգական ժապավենով: Կանգուն օձիքի հետևամասում տեղադրված է պլաստմսե շղթայով փակվող անձրևանոց / կապիշոն/: Անձրևանոցը երեսացուի կտորից: Դիմացի մասի եզրակարի միջով անցնում է սև պարան՝ պլաստմսե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Հ-15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչոնև ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն  
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ  
կողմի կրծքամասում կարվում է  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝  
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի  
կենտրոնական մասում կարվում է  
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:  
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է  
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի  
թիկունքի վերևի մասում կարվում է  
ներդիր, որի վրա կաչուն  
ժապավենով ամրանում է սպիտակ  
գույնով ասեղնագործված 28X7,5սմ  
«POLICE», իսկ աջ կրծքամասում  
կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն  
ժապավենով ամրանում է 13X2,5սմ  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ բառերը: Բաճկոնի  
միջնամասում 2 շրջագծով՝  
առաջամասին և հետևամասին  
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ  
անդրադարձնող լուսային  
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի  
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա  
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ  
լայնությամբ անդրադարձնող  
լուսային ժապավեններ: Թևքերի  
բերանները մշակվում են

				<p>առաձգական ժապավենով: Կանգուն օձիքի հետևամասում տեղադրված է պլաստմսե շղթայով փակվող անձրևանոց / կապիշոն/: Անձրևանոցը երեսացուի կտորից: Դիմացի մասի եզրակարի միջով անցնում է սև պարան՝ պլաստմսե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	---