

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՍ-ՖԱՐՄԱ» ՍՊԸ-ն ԵԲԿԵԱՃ25-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Human Optics	TRIVA-aA	HumanOptics /Գերմանիա/	<p>Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ապագնդային ինտրոկուլյար ետիցիկային ոսպնյակ, ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամբ գտիչներով, ասֆերիկ/առանց աբեռացիայի/:</p> <p>Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը` 12.50 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը` 6.00 մմ</p> <p>Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը` Առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ ուլտրամանուշակագույն կլանիչով ; ջրի պարունակությունը 26% 35°C</p> <p>ջերմաստիճանում: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը` Եռաֆոկալ IOL</p> <p>Նախապես բեռնված SAFELoader®-ում Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը` 360° Էպիթելի բջջային պատնեշով, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը` 1,40-1,43</p>

				<p>Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը՝ 56, Օպտիկական առանձնահատկություններ ,Կենտրոնական դիֆրակցիոն ասֆերիկ առջևի մակերես՝ բեկումային օպտիկական ծայրամասով Հավելումներ IOL հարթությունում. +1,75 D / +3,5 D Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°, Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.4, Ուլտրաձայնային 118.1, Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Կես դիոպտրիայով՝ 10.0-ից +30,0 D</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ФС-ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЕЦХ25-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44				