

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ձ2% պոլիէսթեր, 50ձ2% բամբակ, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում

մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 4,5սմ լայնքով և 13սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց  
շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը

տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն, կափույրների լայնությունը 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը.

Տարբերանշանների գույները համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է

շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 7 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 4,5սմ, ներքևից 1սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 15մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагает</p>	<p>товар</p>	<p>երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադիրով է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կոնտրոլով: Հոսիարի եզրից տեխնիկական բնութագրի 1սմ խորությամբ մշակվում է գարուսկար: Կեպին կողային</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կոնտրոլով: Հոսիարի եզրից տեխնիկական բնութագրի 1սմ խորությամբ մշակվում է գարուսկար: Կեպին կողային</p>
<p>8</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>Униформа состоит из брюк, куртки, шапки и погон. Поверхностная плотность ткани 210 ±5 грамм/м2, состав 50 ±2% полиэстер, 50 ±2% хлопок. Тип ткани: ««Рип-Стоп»», цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5 ±0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 объемных кармана с клапанами, мշակված է խորդրդանշանը՝</p>



					<p>смирительной и женской, шириной 4 см для прошивки размером 10 см в ширину, застегивается на 1 петлю и 2 шпильки. Концы рукавов и плечевые швы платья и юбки в шпильки в 1 петлю и 2 шпильки. На правой стороне юбки продлевается шов, лопатки Центральная часть юбки Закачка юбки и 3 шпильки разработаны и выполнены в Число швов и деталей карманов и шпильки Центральная часть юбки застежки юбки крючок и шпильки с 7 юбок и шпильки резиновые шпильки и длиной 8 см, для и правую сторону на 1 петлю и шпильки бокам</p>
					<p>брюк, выше колена, предусмотрены объемные накладные карманы шириной 20 +/- 1 см и длиной 22 +/- 1 см с клапанами. Ширина складок 3 +/- 0,5 см, прикрепляется снизу 1,5 см. Брюки на задней правой стороне имеют встроенный</p>

карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 15мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по центру 8,2см, начиная с 53



размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кеги расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кеги в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться

				<p>получение отчета лабораторных испытаний. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	---