

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ձ2% պոլիէսթեր, 50ձ2% բամբակ, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի.</p>

Օձիքի միացման կարում մշակված է  
կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի  
կողային հատվածներում  
ներկարված են մեկական թեք  
գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ  
կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով:  
Կափույրները փակվում են  
դարձերեսին և գրպանների  
վերնամասում մշակված կպչուն  
ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը  
սև կամ մուգ փիրուզագույն,  
մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի  
գրպանների լայնությունը՝ 14սմ,  
երկարությունը՝ 16սմ (շեղում  
+/-2սմ) տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
5-6սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
12X2.5սմ չափով սև գույնի կպչուն  
ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի  
վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ  
չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»  
տարբերանշանը: Աջ թևքին՝  
ուսագլխից 7 սմ ներքև, կարված է  
ՓԾ թևքի ասեղնագործված

տարբերանշանը: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով /բեժ/:

Տաբատը՝ ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով: Գոտին մշակված է 7 կամրջակով և

գոտու կողային հատվածներում  
չափը կարգավորող 2 ռեզինե  
ժապավեններով՝ 13+/-0.5սմ  
լայնությամբ: Գոտին ամրանում է  
կոճակով: Կեպին՝ աստառով,  
կազմված է կոշտ հովհարից,  
միջնամասից, կողամասերից և  
հատակից: Կողամասերը մշակվում  
են առնվազն 3մմ հաստության  
սոսնձային կտորից միջադիրով:  
Հովհարը միջադրված է առնվազն  
3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող  
միջադիրով: Գլխարկահատակի  
կենտրոնում՝ ներսի կողմից,  
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի  
անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ  
խորությամբ մշակվում է  
զարդակար: Հովհարի լայնությունը  
կենտրոնական մասում՝ 7+/-0,5սմ:  
Հետնամասում երկկողմանի  
մշակված է պլաստմասե չափսի  
կարգավորիչ: Գլխարկաբլորքի  
կենտրոնում մշակված է  
խորհրդանշանը շրջանաձև  
/կտրամադրվի Պատվիրատուի  
կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև  
կտորի վրա ասեղնագործված:  
Համազգեստի չափսերը  
կտրամադրվեն պատասխանատու

<p>000 Арарат 1</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>  <b>предлагаемого товара</b></p>	<p>ստորաբաժանման կողմից: Բաճկոնի և տաքատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, չափս-հասակը, խնամքի պայմանները: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, յուրաքանչյուր պարակը պայտեսակը մեկ թափանցիկ պարկի մեջ:</p>	<p>ՀՀ ՆԳԸ ԷՎԶՍ ԴԶ-2025/Գ-29</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն տեխնիկական ապրանքատեսակի չափսերին:</p>
<p>1</p>					<p>Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով:</p>
					<p>Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>

					Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:
--	--	--	--	--	--