

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	սվիտերներ	սվիտերներ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Գործվածքը 70+/-5% ակրիլ 30+/-5% բուրդ բաղադրությամբ, NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը՝ առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն, գործվածքի տեսակը՝ Հալֆ Միլանո: Արտաքին տեսքը - Ուղիղ ձևվածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ 1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի ուսամասերը և թևքերի

արմնկամասերը վրակարված են առնվազն 220 գրամ մ.քր. մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից վրադիրներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Առաջամասի ձախ կողմում կարված է վրադիր գրպան՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ, 13+/-1սմ երկարությամբ, կաչուն ժապավենով ամրացվող կափույրով: Տարբերանշանները - Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև, կարվում է ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված, Սվիտերի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է մուգ փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա նարնջագույն թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Սվիտերի ներսի

միացման կարի մեջ ներկարվում է ստուգիչ պիտակ՝ ներառող՝ Արտադրողի անվանումը, չափահասակը, լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը: Կոչման տարբերանշանն իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ չափերով հանովի օղագոտի՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/- 2%: Սպայական կազմի ուսադիրների աստղերը ասեղնագործված են ոսկեգույն թելով՝ 13մմ և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի

կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայր - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: Ենթասպա -

			<p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝</p> <p>հոդհատիայի դիրքով: Ավագ սերժանտ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկանշաններ: տարբերանշանի մեջտեղով՝ արևադարձային ճառագանակագույնի և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ до НМ-35/2, поверхностная</p>
<p>1</p>	<p>И / П Армине Овсепян Элбек</p>	<p>Свитер/ Зимний свитер</p>	<p>Свитер/ Зимний свитер</p>	<p>И / П Армине Овсепян Элбек</p>	<p>Ткань 70 +/-5% акрил и 30 +/-5% состав шерсть, пряжа от НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, тёмно-бирюзовый. Тип ткани - Галф Милано. Внешний вид - прямой крой, длинные рукава, круглый воротник на эластичных манжетах. Низ свитера и проймы отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6 +/-0,5 см. Плечи свитера и локти рукавов пришиты накладками из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены брызгозащитные накладки из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены брызгозащитные накладки из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены брызгозащитные накладки из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены брызгозащитные накладки из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены брызгозащитные накладки из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2.</p>

					<p>         Լրացնելով ստորոցում թվում է մինչև 45 ԵՄ Լայնի վրայի միջին հիմնարկի վերջին հատվածը թաղի դեպքում հիմնարկի վրայից թաղի հենվելու դեպքում տարածված կիրառելի քանակությունը համապատասխանում է 75 քառակուսի սանտիմետրի կամ 1.5 քառակուսի մետրի մեծությամբ։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի գույնը պետք է լինի 13 սպիտակ գույնի համարժեքի գույնի։       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի քառակուսի մեծությունը 200 քառակուսի սանտիմետր է։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p> <p>         Արտադրողի կողմից նախատեսված լայնության տարբերությունը <math>\pm 1</math> սանտիմետր է, իսկ հաստի մեծությունը <math>\pm 0.1</math> միլիմետր է։       </p>
					<p>         В центре поверхности и в 7 см ниже ее края по окружности проделаны дырки с шагом 25 мм для крепления ремня.       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման և բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման համար կապարդումը պետք է լինի մաքուր և անմաշակ։       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման և բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման համար կապարդումը պետք է լինի մաքուր և անմաշակ։       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման և բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման համար կապարդումը պետք է լինի մաքուր և անմաշակ։       </p> <p>         Բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման և բիզուիտային և լուսամուտային թանաքի կարգավորման համար կապարդումը պետք է լինի մաքուր և անմաշակ։       </p>
					<p>         температура воды для машинной или ручной стирки. Погон представляет собой съемный кольцевой ремень размером 7х5 см поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из сукна темно-бирюзового цвета.       </p>

Допуск: +/- 2%. Звезды офицерских погонов вышиты золотистой нитью диаметром 13 мм и 20 мм.

Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм.

Звезды расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом. Майор - от нижнего края погона до центра звезды: 45 мм. Капитан - 20 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд.

Лейтенант - от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, на расстоянии 25 мм друг от

друга. Старший унтер-офицер - 20 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 20 мм от центра первой звезды, третья звезда - 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер - 25 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 25 мм от центра первой звезды. Старшина - посередине погона на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, пришивается одна полоса шириной 12 мм светло-коричневого/бежевого/цвета в вертикальном положении. Старший сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально пришта одна лента светло-коричневого/бежевого цвета/шириной 12 мм. Сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью горизонтально вышиваются три полосы шириной 5 мм, на расстоянии 3 мм друг от друга. . Младший сержант - посередине



				<p>погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью вышиваются две полосы шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество знаков отличия по званиям будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты, по 10 штук в каждом, каждый свитер в прозрачный полиэтиленовый пакет. Название ассортимента, размер, количество, имя производителя указано на этикетке. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации.</p>
--	--	--	--	---