

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԱՐԻԿԱՐՏ » ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ԴԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՒՆ(ՍՊԸ)-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | ՖԱՐԻԿԱՐՏ | պոլո շապիկներ | պոլո շապիկներ | ՖԱՐԻԿԱՐՏ | Գործվածքը՝ 70+/-2% բամբակ և 30+/-2% պոլիէսթեր բաղադրությամբ: մակերեսային խտությունն առնվազը 250գրամ մ.քր., գույնը՝ փիրուզագույն: Գույնի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա |

Եզրաշղթայով: Թևքերի
Երկարությունը ուսի միացման կարի
կենտրոնական հատվածից 2-րդ
հասակային խմբի համար 23-24սմ,
յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար
ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման
կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ
լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ
չափսի կոչման տարբերանշանի
անցկացման համար: Կամրջակների
եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են
կոճակով: Շապիկի
վերջավորությունները մանժետով,
որն ավարտվում է 2-3մմ
լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով
(օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին
հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ
երկայնքով): Մանժետների
լայնությունը թևքերի
վերջավորության հատվածում՝
2.5սմ, սվիտերի ստորին
հատվածում 5սմ: Շապիկի
թիկնամասի կենտրոնական
հատվածում՝ վզամասի Էլաստիկ
մանժետից 13սմ հեռավորությամբ
կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ
ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա
բեժ թելով ասեղնագործված է
«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ

Թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև
ասեղնագործված է Փրկարար
ծառայության տարբերանշանը:
Տարբերանշանների և կտորի
գունավորումները համաձայնեցվում
են Պատվիրատուի հետ նախապես:
Բոլոր տարբերանշանները
ամրացվում (կարվում) են
տարբերանշանի վրա
ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին
հատվածում կարվում է պիտակ
վրան նշված չափսը, արտադրողի
անվանումը և խնամքի
պայմանները: Չափսերը և
կոչումների քանակները
կտրամադրվեն պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից՝
յուրաքանչյուր խմբաքանակի
մատակարարումից առնվազն մեկ
ամիս առաջ: Կոչման
տարբերանշանը արտադրվում է
շապիկի գործվածքից,
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:
Աստղերն ասեղնագործված բեժ
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13

և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ: Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| <p>«ՖԱՐԻԿԱՐՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ электронном аукционе под кодом</p> | <p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p> | <p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p> | <p>ՖԼ(ՍՊԸ) в качестве участника в рамках участия в аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:</p> | <p>կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկետով՝ վրան նշված տեսակակնո անվանումը, չափը: արտադրողի անվանումը:</p> | <p>Մատակարարված ապրանքի որոշ տեխնիկական հատկությունները:</p> |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p> | <p>наименование производителя</p> | <p>արտադրողի անվանումը:</p> |
| <p>5</p> | <p>ՖԱՐԻԿԱՐՏ</p> | <p>պոլո շապիկներ</p> | <p>պոլո շապիկներ</p> | <p>ՖԱՐԻԿԱՐՏ</p> | <p>համապատասխան նախօրոք գործածքը՝ 70+/-2% բամբակ և նեոկապտան կամուշին: 30+/-2% պոլիէսթեր Պատվիրատուի պահանջով բաղադրված: մազերենալիս մատակարարից կադրո է խտությունն առնվազն 250գրամ պահանջվել մատակարարված մ.քր., գույնը՝ փրիկզագույն: Գույնի ապրանքատեսակի լաբորատոր երանգը սահմանված չէր: Կործարկման եզրակացություն: համաձայնեցված է Պատվիրատուի:</p> |
| | | | | | <p>հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի</p> |

երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են կոճակով: Շապիկի վերջավորությունները մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Շապիկի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա բեժ թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև

ասեղնագործված Է Փրկարար
ծառայության տարբերանշանը:
Տարբերանշանների և կտորի
գունավորումները համաձայնեցվում
են Պատվիրատուի հետ նախապես:
Բոլոր տարբերանշանները
ամրացվում (կարվում) են
տարբերանշանի վրա
ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին
հատվածում կարվում է պիտակ
վրան նշված չափսը, արտադրողի
անվանումը և ինսամքի
պայմանները: Չափսերը և
կոչումների քանակները
կտրամադրվեն պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից՝
յուրաքանչյուր խմբաքանակի
մատակարարումից առնվազն մեկ
ամիս առաջ: Կոչման
տարբերանշանը արտադրվում է
շապիկի գործվածքից,
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:
Աստղերն ասեղնագործված բեժ
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,

փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց
աստղեր: Կապիտան, ավագ
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:
Աստղերը պետք է տեղակայվեն
հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ
աստղը 25մմ հեռավորության վրա
առաջին շարքի աստղերի
կենտրոնից: Փոխգնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:
Կապիտան - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ
հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ
աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝
երրորդի կենտրոնից: Ավագ
լեյտենանտ - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը 25մմ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախօրոք ներկայացված նմուշին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p> |
|--|--|--|--|---|