

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԱՐԻԿԱՐՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ԴԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՒՆ(ՍՊԸ)-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՖԱՐԻԿԱՐՏ	պոլո շապիկներ	պոլո շապիկներ	ՖԱՐԻԿԱՐՏ	Գործվածքը՝ 70+/-2% բամբակ և 30+/-2% պոլիէսթեր բաղադրությամբ: մակերեսային խտությունն առնվազը 250գրամ մ.քր., գույնը՝ փիրուզագույն: Գույնի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա

Եզրաշղթայով: Թևքերի  
Երկարությունը ուսի միացման կարի  
կենտրոնական հատվածից 2-րդ  
հասակային խմբի համար 23-24սմ,  
յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար  
ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման  
կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ  
լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ  
չափսի կոչման տարբերանշանի  
անցկացման համար: Կամրջակների  
եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են  
կոճակով: Շապիկի  
վերջավորությունները մանժետով,  
որն ավարտվում է 2-3մմ  
լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով  
(օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին  
հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ  
երկայնքով): Մանժետների  
լայնությունը թևքերի  
վերջավորության հատվածում՝  
2.5սմ, սվիտերի ստորին  
հատվածում 5սմ: Շապիկի  
թիկնամասի կենտրոնական  
հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ  
մանժետից 13սմ հեռավորությամբ  
կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ  
ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա  
բեժ թելով ասեղնագործված է  
«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ

թւքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է Փրկարար  
ծառայության տարբերանշանը:  
Տարբերանշանների և կտորի  
գունավորումները համաձայնեցվում  
են Պատվիրատուի հետ նախապես:  
Բոլոր տարբերանշանները  
ամրացվում (կարվում) են  
տարբերանշանի վրա  
ասեղնագործված եզրակարերին  
համապատասխան գույներով /բեժ/  
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին  
հատվածում կարվում է պիտակ  
վրան նշված չափսը, արտադրողի  
անվանումը և խնամքի  
պայմանները: Չափսերը և  
կոչումների քանակները  
կտրամադրվեն պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր խմբաքանակի  
մատակարարումից առնվազն մեկ  
ամիս առաջ: Կոչման  
տարբերանշանը արտադրվում է  
շապիկի գործվածքից,  
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու  
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:  
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:  
Աստղերն ասեղնագործված բեժ  
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13

և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ: Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>«ՖԱՐԻԿԱՐՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ электронном аукционе под кодом</p>	<p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p>	<p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p>	<p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p>	<p>ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30</p>	<p>կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկետով՝ վրան նշված տեսակակնո անվանումը, չափը: արտադրողի անվանումը:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Մատակարարված ապրանքի որոշ տեխնիկական հատկանիշները:</p>
<p>5</p>	<p>ՖԱՐԻԿԱՐՏ</p>	<p>պոլո շապիկներ</p>	<p>պոլո շապիկներ</p>	<p>ՖԱՐԻԿԱՐՏ</p>	<p>համապատասխան նախօրոք Գործածքը՝ 70+/-2% բամբակ և 30+/-2% պոլիէսթեր Պատվիրատուի պահանջով բաղադրված: մազերենալիս մատակարարից կադրո է խտությունն առնվազն 250գրամ պահանջվել մատակարարված մ.քր., գույնը՝ փրիկզագույն: Գույնի ապրանքատեսակի լաբորատոր երանգը սահմանված չէր: Կործարկման եզրակացություն: համաձայնեցված է Պատվիրատուի:</p>
					<p>հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի</p>

երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են կոճակով: Շապիկի վերջավորությունները մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Շապիկի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա բեժ թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև

ասեղնագործված Է Փրկարար  
ծառայության տարբերանշանը:  
Տարբերանշանների և կտորի  
գունավորումները համաձայնեցվում  
են Պատվիրատուի հետ նախապես:  
Բոլոր տարբերանշանները  
ամրացվում (կարվում) են  
տարբերանշանի վրա  
ասեղնագործված եզրակարերին  
համապատասխան գույներով /բեժ/  
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին  
հատվածում կարվում է պիտակ  
վրան նշված չափսը, արտադրողի  
անվանումը և ինսամքի  
պայմանները: Չափսերը և  
կոչումների քանակները  
կտրամադրվեն պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր խմբաքանակի  
մատակարարումից առնվազն մեկ  
ամիս առաջ: Կոչման  
տարբերանշանը արտադրվում է  
շապիկի գործվածքից,  
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու  
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:  
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:  
Աստղերն ասեղնագործված բեժ  
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13  
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,

փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր: Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը պետք է տեղակայվեն  
հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ  
աստղը 25մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի  
կենտրոնից: Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  
Կապիտան - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ  
հեռավորության վրա առաջին շարքի  
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ  
աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝  
երրորդի կենտրոնից: Ավագ  
լեյտենանտ - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 25մմ



				<p>հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախօրոք ներկայացված նմուշին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	---