

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 20 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | <ul style="list-style-type: none"> • Մարտկոցի լարումը - 18 Վ • • Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ • • Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min⁻¹ • • Չարկեր թույլտվում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թույլտվում • • Քարթրիջի տարողությունը - 2-13 մմ • • Ներդիր - 1/2" x 20 UNF • • Փայտի հորատման հզորությունը - 40 մմ • • Պողպատի հորատման հզորությունը - 13 մմ • • Հորատման հզորությունը որմնադրությանը - 13 մմ • • ոլորող մոմենտ - 50 Նմ • • ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք • • Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև $\pm 2\%$ շեղումը:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | <ul style="list-style-type: none"> • Մարտկոցի լարումը - 18 Վ • Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ • Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min⁻¹ • Չարկեր թույլում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թույլում • Քարթրիջի տարողությունը - 2-13 մմ • Ներդիր - 1/2" x 20 UNF • Փայտի հորատման հզորությունը - 40 մմ • Պողպատի հորատման հզորությունը - 13 մմ • Հորատման հզորությունը որմնադրությանը - 13 մմ • ոլորող մոմենտ - 50 Նմ • ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք • Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև $\pm 2\%$ շեղումը:</p> |
|--|--|--|--|--|