

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՔԾ/2025/L-21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LAS PRINT	LAS PRINT	LAS PRINT	ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ	Տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն ն կ ա ր ա գ ի Ր 1. Նույնականացման քարտը պետք է տպագրվի “Նույնականացման քարտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և ՀՀ կառավարության 05.04.2012 թվականի N 411-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ սակայն առանց չիպի, որի փոխարեն պետք է շարունակվի զարդանախշը՝ պահպանելով գեղարվեստական դիզայնը (ծևաորումը): 2. Նույնականացման քարտի սխեման պահանջում է որակյալ տեխնոլոգիաների

					ենթակառուցվածքների պլատֆորմ, որը պետք է լինի բավական փոփոխուն (ճկուն) և համաչափ: Այն պետք է հնարավորություն ապահովի իր մեջ ընդունելու օրենսդրական փոփոխությունները և պետական ծառայությունների տեխնոլոգիական բարեփոխումները: Նույնականացման քարտը պետք է նաև թույլ տա նոր տվյալների ավելացման հնարավորությունը: Այն պետք է լինի կոնտակտային ինտերֆեյսով: 3. Նույնականացման քարտը պետք է պատրաստված լինի պոլիկարբոնատ պլաստիկ նյութից (PC)՝ 10 տարի դիմակայունության ժամկետով (մատակարարվող յուրաքանչյուր քանակության համար մատակարարը պետք է ներկայացնի թեստային հաշվետվություններ անկախ լաբորատորիաների կողմից), այն պետք է ունենա շերտավորմանը հակազդեցության հնարավորություն՝ քարտը չպետք է կոտրվի սովորական մաշվածությունից և Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական
--	--	--	--	--	--

					պայմաններից: 4. Նույնականացման քարտը պետք է համատեղելի լինի ըստ հետևյալ ստադարնտների կամ թեստերի. □ ICAO 9303` մեքենայաընթեռնելի ճամփորդական փաստաթղթեր (TD1) □ ISO/IEC 7810 ID Card` ֆիզիկական առանձնահատկություններ, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` ճկում, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` ոլորում, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` խտացում, □ ISO 10373-1 կլիմայական թեստեր` ջերմաստիճան, □ ISO 10373-1 կլիմայական թեստեր` խոնավություն, □ ISO 10373-3 էլեկտրական թեստեր` ստատիկ էլեկտրաէներգիա, □ DIN EN ISO 4892-2, B այլ թեստեր` ուլտրամանուշակագույն լույս, □ ISO 9001-2001 ISO 9001 Կապալառու կազմակերպության արտադրական տեղանքը պետք է ունենա ISO 9001 ստանդարտին համապատասխանության գործող հավաստագիր □ ISO/IEC 7816-1 ֆիզիկական առանձնահատկություններ, □ ISO/IEC 7816-5 Համարակալման
--	--	--	--	--	--

					համակարգ և գրանցման ընթացակարգ առաջարկ ներկայացնողների համար, ☐ ISO/IEC 7816-6 Միջուրտային տվյալների տարրեր՝ փոխադարձ փոխանակման համար, ☐ ISO/IEC 7811 Նույնականացման քարտերի գրառման տեխնիկայի նկարագրություն: 5. Կապալառու կազմակերպությունը պետք է երաշխավորի ամբողջական և չմասնատվող նույնականացման քարտի ձևավորումը: Պետք է ապահովի նույնականացման քարտի մակերևույթի այնպիսի կառուցվածք, որ քարտի նմանակումը, վերարտադրումը կամ որևէ ձևով կեղծումը լինի խիստ դժվար: Պոլիկարբոնատե քարտի վերջնական տարբերակը չպետք է բացվի կամ շերտավորվի: Այն բացելու ուժային ցանկացած փորձ պետք է հանգեցնի քարտի՝ անգն աչքով նկատելի այնպիսի վնասմանը, որ դրա հետագա կիրառելիությունը անհնարին կդարձնի: 6. Նույնականացման քարտը պետք է ունենա հետևյալ անվտագության պահանջները. ☐
--	--	--	--	--	--

						(նշվում է միայն երկիրը), է) քաղաքացու լուսանկարը, ը) նույնականացման քարտը տրամադրած Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ստորաբաժանման կողմ, թ) քարտի տրամադրման և վավերականության ժամկետները, ժ) քարտի համարը: 10. Մատակարարման ենթակա նույնականացման քարտերն իրենց տեխնիկական հատկանիշներով, արտաքին տեսքով, հնարավորություններով պետք է համընկնեն ներկայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տպագրվող և օգտագործվող նույնականացման քարտերին (բացառությամբ չիպի): Միաժամանակ, մատակարարման ենթակա նույնականացման քարտերը պետք է հնարավոր լինի անհատականացնել ՀՀ ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից ներկայում շահագործվող կենսաչափական համակարգի սարքերի և սարքավորումների միջոցով (նույնականացման քարտի տպագրությունը` Bauer սարքի
--	--	--	--	--	--	--

միջոցով)՝ ապահովելով դրանց վրա տպագրությունը, որակի ստուգումը, թողարկումը և օգտագործումը՝ առանց շահագործվող սարքերի, դրանց դետալների, գործող ծրագրային համակարգի փոփոխության: 11.

Համարակալումը: Նույնականացման քարտի բլանկի համարակալումն իրականացվում է առաջին էջում՝ ներկայում շրջանառության մեջ գտնվող նույնականացման քարտերին համապատասխան մասում: Նույնականացման քարտի 202700 հատ բլանկների համարները պետք է սկսվեն 01764805(x) համարով և ավարտվեն 01967504(x) համարով: 12. Փաթեթավորում: Նույնականացման քարտերը պետք է փաթեթավորված լինեն 200 քարտ պարունակող թղթե (կարտոնե) արկղերի մեջ, որոնք հետագայում գմռսվում ու դասավորվում են 4000 նույնականացման քարտ տարողության կարտոնե արկղերի մեջ: 13. Տեղափոխությունը մինչև ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն կատարվում է Կապալառուի կողմից:

					14. Նմուշը՝ կցվում է ՀՀ կառավարության 05.04.2012 թվականի N 411-Ն որոշման Հավելված 2-ը: 15. Տպագրվող Նույնականացման քարտի նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---