

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Տամօքսիֆեն 20 մգ	Տամօքսիֆեն 20 մգ	Տամօքսիֆեն 20 մգ	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրինիա Բելառուսիա Եվրոպա	Տամօքսիֆեն 20 մգ Դեղահատ 20մգՊարտադիր պայման է, որպեսզի առաջարկվող ապրանքը համապատասխանի ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԳՆԿՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ պահանջներին՝ Մատակարարը պարտավորվում է դեղերը մատակարարելիս ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության
նախարարության «Ակադեմիկոս
Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և
բժշկական տեխնոլոգիաների
փորձագիտական կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության
կողմից իրականացված լաբորատոր
փորձաքննության եզրակացություն,
բացառությամբ՝ ա.
պատվաստանյութերի, բ. այն
դեղերի, որոնք ներմուծվել են
անմիջապես գրանցման
հավաստագրի իրավատիրոջից կամ
Նրանից պատշաճ լիազորություններ
ստացած անձից և արտադրողը ունի
դեղագործական տեսչությունների
համագործակցության սխեմայի
(PIC/S) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների
իրավասու մարմինների կողմից
տրված պատշաճ արտադրական
գործունեության հավաստագիր, գ.
այն տեղական արտադրության
դեղերի, որոնց արտադրողը ունի
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության կողմից տրված
պատշաճ արտադրական
գործունեության հավաստագիր
(ՊԱԳ), որի վերաբերյալ

					<p>մատակարարը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի (ՊԱԳ) պատճեն:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒԴՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					