

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. -ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ENIGMA SOI Ltd	ENIGMA	Վարչական հսկողություն OPTv3	ENIGMA SOI Ltd	Մեկ կտորանոց հետքորսիչ. - Վերահսկման համակարգը բաղկացած է կառավարման համակարգից և Էլեկտրոնային շղթայից: - Վերահսկման կառավարման համակարգը կինտեգրի և/կամ կինտեգրվի ներկայումս Պրոբացիայի ծառայությունում ներդրված e- Convict ծրագրին (https://impel.pl/en ,) - Էլեկտրոնային շղթայի հանելու, կոտրելու կամ այն անջատելու ցանկացած փորձ կամ այլ խախտումներ կատարելու դեպքում կուղարկի

						համապատասխան տվյալներ: - ապահովում է շահառուին ամրացված սարքավորումների հիման վրա շահառուի շարժի վերաբերյալ ցանկացած տվյալի օպերատիվ ստացում և պահպանում: - ցուցադրում է շահառուին ամրացված սարքավորումների կարգավիճակի, այդ թվում՝ մարտկոցի լիցքավորման կարգավիճակի, կապի և հաղորդակցության կորստի վերաբերյալ ազդանշանային տեղեկություններ: - յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվում է անհատական հաշիվ, որտեղ կարտացույցի անձին ամրացված սարքավորումների ամբողջ աշխատանքը, այդ թվում՝ շղթայի հետ կապի կորուստը, շղթան բացելու կամ փակելու հանգամանքները, շահառուի կողմից կատարված խախտումները: - շահառուներին հնարավոր է առանձնացնել՝ ըստ տարածաշրջանի և պատասխանատու ծառայողների: - ունի հեռակա կարգով սարքավորումների
--	--	--	--	--	--	--

					կարգավորումները փոփոխելու, վերացնելու կամ լրացնելու հնարավորություն (գոնաների փոփոխություն, ժամանակահատվածի վերաձևակերպում, նոր պահանջների սահմանում): սարքերը հեռակա կարգով վերաթարմացման հնարավորություն: Հնարավոր է առանձնացնել կոնկրետ ժամանակահատված և դուրս բերել տվյալ ժամանակահատվածում շահառուների ողջ շարժը, սարքի աշխատանքը, ինչպես նաև դուրս բերել տարբեր ձևաչափերով հաշվետվություններ: - Ունենա հայաստանյան քարտեզ, որում հնարավոր կլինի հստակ նշել կոորդինատները և գտնել յուրաքանչյուր կոնկրետ հասցե: - Ապահովված է ծրագրի բոլոր միջերեսների հայալեզու լինելը: - Համակարգն օգտագործման համար մատչելի է (user-friendly): - առաջին փուլում կապահովվի մինչև 1000 շահառուի միաժամանակյա հսկողությունը՝ ունենալով շահառուների թվի հետագա
--	--	--	--	--	--

					ընդլայնման (առնվազն 5000 շահառուի սպասարկման համար) հնարավորություն (վերագինման, այլ ոչ փոփոխման արդյունքում): - ունի հականերխուժային ծրագիր, որը կապաշտպանի համակարգը արտաքին միջամտություններից: Հնարավոր է դուրս բերել հաշվետվություն այդ ներխուժման (նաև անհաջող) փորձերի վերաբերյալ: - ապահովված է կրկնորոնակումով (redundancy): - լիցենզիայի ավարտից հետո կբացառվի կառավարման ծրագրային համակարգի որևէ ֆունկցիոնալի կորուստը: - ունի հնարավորություն աշխատելու ոչ միայն մատակարարի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հսկողության սարքավորումներով, այլ պետք է գնորդի պահանջով միացվի և ամբողջ ծավալով աշխատի նաև այլ արտադրողի սարքավորումների հետ: - կապահովվի ծրագրի սպասարկման հետ կապված վերապատրաստում: - սարքերը հանձնելու պահին կօգտագործվեն կամ ներբերված կլինեն Google-ի կամ Yandex-ի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					վերջին քարտեզները, որոնք 3 տարվա ընթացքում պարբերաբար կթարմացվեն մատակարարի կողմից: Կադաստրի կոմիտեյի կողմից մշակվող հասցեների ռեգիստրի գործարկումից հետո գործընթացը կիրականացվի այդ քարտեզների հիման վրա: -
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦУИИОР-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Մատակարարը պարտավորվում է պատկերել 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում. -
Номер лота	фирменное наименование		Предлагаемый товар		Մատակարարը պարտավորվում է տեխնիկական հատկությունները և իրականացնել Պրոբացիայի ծառայության առնվազն 10 աշխատակիցների
	товарный знак		марка	наименование производителя	
2					վերապատրաստում՝ համակարգը շահագործման հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահի դրությամբ: - Էլեկտրոնային շղթան մասնակի կոշտ պատյանով է և ռետինե ժապավենով: ռետինե ժապավենը՝ օպտիկական անվտանգության է: - հիպոալերգեն է և հակահարվածային, համապատասխանում է IP68 ստանդարտին: - ունի Եվրոպայի Միության ստանդարտով սերտիֆիկացում: - աշխատանքային

					թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն -15°C-ից $+55^{\circ}\text{C}$-ի միջակայքում է: - Էլեկտրոնային շղթան ունի անձի վերջույթներին ամրացնելու չափի կարգավորում՝ ֆիքսված տարբեր չափերի: - քաշը՝ 130 գրամ է: - մարտկոցի ամբողջական լիցքով աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 24 ժամ: - Էլեկտրոնային շղթան ունի «2 GSM ցանցի միանալու հնարավորություն, օժտված է «GSM, 4G»-ի հնարավորությամբ, ունի նաև 3G-ով աշխատելու հնարավորություն, ունի արբանյակային տեղորոշման համակարգի օգտագործման հնարավորություն /Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ (GPS/GNSS)/, - օգտագործում է սենսորային տվիչներ կառավարման համակարգում Էլեկտրոնային շղթայի մասին ընթացիկ տվյալներ ստանալու նպատակով (պատյանի կամ շղթայի բացման, վնասման, սահմանված տարածքը լքելու, մարտկոցի թույլատրելի նվազագույն լիցքաթափման կամ կապի կորստի դեպքում համապատասխան
--	--	--	--	--	--

					տվյալներ ստանալու համար): - ունի Էլեկտրոնային շղթայի մարտկոցի լիցքի և խախտումների վերաբերյալ նախազգուշացնող ազդանշաններ ազդարարելու համար՝ լուսային, ձայնային և թրթռացող (վիբրացիոն) ցուցիչներ: - ունի տվյալների փոխանցման ժամանակահատված՝ կարգավորվող, առնվազն յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ: - կապի և հոսանքի խափանման դեպքում բոլոր տվյալները առնվազն 48 ժամ պահպանվում են հիշողության մեջ և ուղարկվում կառավարման կենտրոն՝ կապը վերականգնվելուն պես: - ունի կառավարման համակարգին իրական ժամանակում տեղորոշման վերաբերյալ տեղակտվություն հաղորդելու, ինչպես նաև տարածքների սահմանման և դրանցում գտնվելու ժամանակագրության հաշվետվությունների, իսկ խախտումների դեպքում՝ համապատասխան ազդանշանների փոխանցման հնարավորություն: - SIM քարտերը ձեռք են բերվում գնորդի կողմից և տրամադրվում են
--	--	--	--	--	--

					մատակարարին գնման համաձայնագիրը կնքելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: - Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել Էլեկտրոնային շխթայի և դրա ծրագրի 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում - Էլեկտրոնային շղթան տեղադրելու, շղթան բացելու կամ փակելու համար պետք է առաջին խմբաքանակի ձեռքբերման ժամանակ կտրամադրվեն 11 միավոր (համալիր) համապատասխան ծառայողական գործիքներ: - Ձեռքբերվող յուրաքանչյուր Էլեկտրոնային հսկողության շղթայի համար լրացուցիչ (բացի հիմնական (լարով) սնուցող սարքից) տրամադրվում է ևս մեկ հատ շարժական սնուցման սարք, որը կարող է նախապես լիցքավորվել հոսանքի աղբյուրից և ամրանալով Էլեկտրոնային շղթայի վրա՝ լիցքավորել այն: - Շարժական սնուցման սարքը հակահարվածային է: - Էլեկտրոնային շղթան ամբողջությամբ լիցքավորվում է ոչ ավել քան 90 րոպեում: վերահսկման սարքը տեղադրելու, շղթան բացելու
--	--	--	--	--	--

				կամ փակելու համար պետք է առաջին խմբաքանակի ձեռքբերման ժամանակ կտրամադրվի 11 (համալիր) համապատասխան ծառայողական գործիքներ: Կտրամադրվի Ռետինե ժապավենով էլեկտրոնային շղթայի ամրակապ՝ պահանջվող խմբաքանակի վեցապատիկի չափով՝ ժապավենի չափսերը նախապես համաձայնեցնելով Գնորդի հետ:
--	--	--	--	---