

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Քրիստեյնս Լաբորատորիա | Քրիստեյնս Լաբորատորիա | <p>Միջոցը պարունակում է ՉԱՄ, դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, դոդեցիլարոպան դիամին, ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, ոչ իոնաձին ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), կառազին ինհիբիտոր՝ հաստատված օգտագործման հրահանգով, հետավետ նյութեր, որպես ազդող նյութ չի պարունակում քլոր, ալկոհոլ: Ախտահանիչ միջոցը ունի մանրէասպան ազդեցություն գրամ+ և գրամ- մանրէների, ներառյալ Տուբերկուլոզի միկոբակտերների, հակավիրուսային ազդեցություն՝ ներառյալ ընդերային հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի, ՄԻԱՎ վիրուսների, Սուր շնչառական վա րակների՝ ներառյալ Կորոնավիրուսի, հակասնկային ազդեցություն՝ Կանդիդա և դերմատոֆիթիա տեսակի սնկերի նկատմամբ: Միջոցի աշխատանքային լուծույթը ունի 14 օր պիտանիության ժամկետ, 15 րոպե ախտահանման պահաժամ, չի պահանջում լրացուցիչ ջերմային տաքացում /պահանջվող ջերմաստիճանը՝ +15-25°C/: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5% 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ բժշկական նշանակության առարկաների, ներառյալ Էնդոսկոպերի ախտահանման և</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Նախամանրեագերծու մային մշակման համար Ախտահանիչ միջոցը ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ և մեթոդական ուղեցույց, իսկ մատակարարման պահին՝ պիտանիության ժամկետի 2/3 -ի և ֆիրմային նշանի առկայություն: |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԶԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | |