

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով	<ul style="list-style-type: none"> • Մարտկոցի լարումը - 18 Վ • Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ • Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min⁻¹ • Չարկեր թուփում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թուփում • Քարթրիջի տարողությունը՝ - 2-13 մմ • Ներդիր - 1/2" x 20 UNF • Փայտի հորատման հզորությունը՝ - 40 մմ • Պողպատի հորատման հզորությունը՝ - 13 մմ • Հորատման հզորությունը որմնադրությանը՝ - 13 մմ • ոլորող մոմենտ - 50 Նմ • ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք • Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով

				<p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև $\pm 2\%$ շեղումը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԱԿՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով	Պտուտակահան մարտկոցով	<ul style="list-style-type: none"> • Մարտկոցի լարումը - 18 Վ • Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ • Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min⁻¹ • Չարկեր թույլում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թույլում • Քարթրիջի տարողությունը - 2-13 մմ • Ներդիր - 1/2" x 20 UNF • Փայտի հորատման հզորությունը - 40 մմ • Պողպատի հորատման հզորությունը - 13 մմ • Հորատման հզորությունը որմնադրությանը - 13 մմ • ոլորող մոմենտ - 50 Նմ • ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք • Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով

				<p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև $\pm 2\%$ շեղումը:</p>
--	--	--	--	--