

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մուտքային հզորությունը՝ 900 Վտ</li> <li>• Արագություն առանց ծանրաբեռնվածության0 - 2700 rpm</li> <li>• Հարվածի արագություն0 - 44800 դյույմ րոպեում • Քարթրիջի տարողությունըØ - 1,5 - 13 մմ • Քարթրիջների միացում - 1/2" x 20 UNF • Փայտի հորատման հզորությունըØ - 25 մմ • Պողպատի հորատման հզորությունըØ - 13 մմ • Բետոնի և որմնադրությանը հորատող հզորությունØ - 16 մմ • Քաշը՝ 2,5 կգ • Տուփ - Պատյան • Էլեկտրոնային - Այո • Հետադարձելի - Այո • Մուրճ - Այո Եթե ընտրված</li> </ul>

				<p>մասնակցի հայտով ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև <math>\pm 2\%</math> շեղումը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	Dnipro-M HD-120	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մուտքային հզորությունը՝ 900 Վտ</li> <li>• Արագություն առանց ծանրաբեռնվածության՝ - 2700 rpm</li> <li>• Հարվածի արագություն՝ - 44800 դյույմ րոպեում</li> <li>• Քարթրիջի տարողությունը՝ - 1,5 - 13 մմ</li> <li>• Քարթրիջների միացում - 1/2" x 20 UNF</li> <li>• Փայտի հորատման հզորությունը՝ - 25 մմ</li> <li>• Պողպատի հորատման հզորությունը՝ - 13 մմ</li> <li>• Բետոնի և որմնադրությանը հորատող հզորություն՝ - 16 մմ</li> <li>• Քաշը՝ 2,5 կգ</li> <li>• Տուփ - Պատյան</li> <li>• Էլեկտրոնային - Այո</li> <li>• Հետադարձելի - Այո</li> <li>• Մուրճ - Այո</li> <li>• Եթե ընտրված</li> </ul>

				<p>մասնակցի հայտով ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև <math>\pm 2\%</math> շեղումը:</p>
--	--	--	--	--