

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Capp solo	Capp dk	Ավտոմատ պիպետներ 100-1000մկլ, դոզավորման սանդղակ՝ 100 - 1000 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստաված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF):Թուլատրելի սխալ ճշգրտություն (+/-)%՝ 100 մկլ - 2%, 500 մկլ - 1.0%, 1000 մկլ - 0.6%,վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 100 մկլ - 0,7%, 500 մկլ - 0,4%, 1000 մկլ - 0,2%e, քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ,դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք:լ ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	Capp solo	Capp dk	<p>Ավտոմատ պիպետներ 100-1000մկլ, դոզավորման սանդղակ՝ 100 - 1000 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստաված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF):Թուլատրելի սխալ ճշգրտություն (+/-)%՝ 100 մկլ - 2%, 500 մկլ - 1.0%, 1000 մկլ - 0.6%,վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 100 մկլ - 0,7%, 500 մկլ - 0,4%, 1000 մկլ - 0,2%e, քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ,դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք:լ ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին</p>