

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Ռեցիրկուլյատոր	Ռեցիրկուլյատոր	<p>Ռեցիրկուլյատոր՝ նախատեսված ախտահանման 2-4 կատեգորիայի սենյակների համար, պատին ամրացվող, անվտանգ՝ մարդկանց ներկայությամբ գործածելու ժամանակ: Էֆեկտիվությունը 99,9%, արտադրողականությունը՝ 150+/-10 մ³/ժամ, 5 հատ 15 վատ-ոց լամպ: հագեցած է կոշտ, փոխվող ֆիլտրով, փոշուց, բույսերի սպորներից, ախտահանիչ միջոցների աերոզոլներից պաշտպանության համար՝ հատուկ զտիչով: Ֆիլտրի փոխարինումը՝ առանց ընդհանուր կորպուսի բացման: Արտաքին չափսերը՝ 890x370x140 ; պատյանը պատրաստված է քիմիապես կայուն պլաստիկից, որը կթույլատի ախտահանել քիմիական ախտահանիչներով: Աղմուկի մակարդակը՝ 40 Դբ, լամպի ընդհանուր աշխատանք՝ 10800 ժամ; Որակի սերտեֆիկատի CE առկայություն</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
62	Ռեցիրկուլյատոր	Ռեցիրկուլյատոր	<p>Ռեցիրկուլյատոր՝ նախատեսված ախտահանման 2-4 կատեգորիայի սենյակների համար, պատին ամրացվող, անվտանգ՝ մարդկանց ներկայությամբ գործածելու ժամանակ: Էֆեկտիվությունը 99,9%, արտադրողականությունը՝ 150+/-10 մ³/ժամ, 5 հատ 15 վատ-ոց լամպ: հագեցած է կոշտ, փոխվող ֆիլտրով, փոշուց, բույսերի սպորներից, ախտահանիչ միջոցների աերոզոլներից պաշտպանության համար՝ հատուկ զտիչով: Ֆիլտրի փոխարինումը՝ առանց ընդհանուր կորպուսի բացման: Արտաքին չափսերը՝ 890x370x140 ; պատյանը պատրաստված է քիմիապես կայուն պլաստիկից, որը կթույլատի ախտահանել քիմիական ախտահանիչներով: Աղմուկի մակարդակը՝ 40 Դբ, լամպի ընդհանուր աշխատանք՝ 10800 ժամ; Որակի սերտեֆիկատի CE առկայություն</p>