

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                          |                          |  |   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը       | ապրանքային նշանը         | մակնիշը                  | արտադրողի անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 37              | ախտահանիչ հեղուկ նյութեր | ախտահանիչ հեղուկ նյութեր | ախտահանիչ հեղուկ նյութեր | Չինաստան<br>Հնդկաստան<br>Ռուսաստան<br>Ուկրաինա<br>Բելառուսիա<br>Եվրոպա | "Որպես ազդող նյութեր՝ պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի |

անկայությունը պետք է հաստատվի  
օգտագործման հրահանգով):  
Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը  
իր բաղադրությունում չպետք է  
պարունակի որպես ակտիվ  
բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ:  
Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ  
ծավալի պոլիէթիլենային տարա  
համապատասխան չափիչ  
բաժակով: 1լիտր խտանյութից  
պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ  
պակաս , քան 200 լիտր  
աշխատանքային լուծույթ, որը  
կապահովի հակաբակտերիալ  
՝գրամդրական և գրամբացասական  
մանրէների (ներառյալ՝  
տուբերկուլյոզի  
միկոբակտերիաները),  
հակավիրուսային (ներառյալ  
արտաընդերային հեպատիտները,  
ՄԻՆՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A  
գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և  
հակասնկային (այդ թվում՝  
կանդիդա և դերմատոֆիտիա,  
բորբոսասնկեր) ազդեցությունը  
մինչև 5-30 րոպետում (ինչը  
հաստատված լինի ՀՀ  
Առողջապահության  
նախարարության կողմից

հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայությունն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման մեթոդները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:</p> <p style="text-align: center;">"</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 37         |                           |               |       |                               |                            |