

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Alisa | Alisa | Ո-40A | Alisa | Ինդուստրիալ Ո-40 ԳՕՍՏ 20799-88 Կինեմատիկ մածուցիկություն 40 C պայմաններում 61,0-75,0 մմ ² /վ Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, ոչ բարձր -15 C Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածր 220 C Խտությունը 20 C պայմաններում, ոչ ավել 900 կգ/մ ³ Թթվային թիվ, ոչ ավել 0,05 մգ KOH/գ Մոխրայնություն, ոչ ավել 0,005% Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայք -15C-ից մինչև +40C |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Alisa | Alisa | И-40А | Alisa | Ինդուստրիալ И-40 ԳՕՍՏ 20799-88 Կինեմատիկ մածուցիկություն 40 С պայմաններում 61,0-75,0 մմ ² /վ Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, ոչ բարձր -15 С Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածր 220 С Խտությունը 20 С պայմաններում, ոչ ավել 900 կգ/մ ³ Թթվային թիվ, ոչ ավել 0,05 մգ KOH/գ Մոխրայնություն, ոչ ավել 0,005% Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայք -15С-ից մինչև +40С |