

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Sosuna LLC-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	Բարձի երես, բաց մոխրագույն բամբակյա գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը 140 գր, պատրաստի արտադրանքի չափսերը 60 սմ` (<math>\pm 1</math>սմ) x 50 սմ` (± 1սմ): Գործվածքի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո չպետք է գերազանցի մինուս 5%: Պատրաստի արտադրանքի դետալների ձևվածքն պետք է իրականացվի հենքային թելերի ուղղությամբ: Պատվիրատուի պահանջով պատրաստի արտադրանքի ներքևի ծախակողմյան հատվածում չմաքրվող ներկով պետք է դաշվի արտադրման ամիսը, տարեթիվը և ՔԿԾ գրառումը: Փաթեթավորումը` հակերով, պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը բարձի երեսի նույնը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես` Հավելված 1-ում: Բարձի երեսի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը` տոկոսների փոխարեն քանակներով: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն` Պայմանագրով

սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Sosuna LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	Բարձի երես, բաց մոխրագույն բամբակյա գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը 140 գր, պատրաստի արտադրանքի չափսերը 60 սմ` (<math>\pm 1</math>սմ) x 50 սմ` (± 1սմ): Գործվածքի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո չպետք է գերազանցի մինուս 5%: Պատրաստի արտադրանքի դետալների ձևվածքն պետք է իրականացվի հենքային թելերի ուղղությամբ: Պատվիրատուի պահանջով պատրաստի արտադրանքի ներքևի ծախակողմյան հատվածում չմաքրվող ներկով պետք է դաշվի արտադրման ամիսը, տարեթիվը և ԶԿԾ գրառումը: Փաթեթավորումը` հակերով, պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը բարձի երեսի նուշը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես` Հավելված 1-ում: Բարձի երեսի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը` տոկոսների փոխարեն քանակներով: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն` Պայմանագրով

սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ: