

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                  |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը          | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 87              | Controlset RF II   | Controlset RF II | Controlset RF II | Roche Diagnostics   | <p>Precicontrol RF ստուգիչ հեղուկ:<br/>                     Կորաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` մակարդակ 1` 2 x 1մլ, մակարդակ 2` 2 x 1մլ/հատ:<br/>                     Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:<br/>                     Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | կողմից արտոնագրված<br>մասնագետներ, որոնք սահմանված<br>կարգով կապահովեն գնման<br>առարկայի հետ առաջացած<br>խնդիրների լուծումը՝ համաձայն<br>արտադրող ընկերության կողմից<br>տրված ուղեցույցի: : |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦЦЦЦР-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 87         |                        |               |       |                            |                            |