

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 30 | EATON- NZM3 տեսակի; Բևեռների քանակը ` 3; Հաշվարկային աշխատանքային հոսանք, 350 Ա;Անջատման ունակությունը 50kA; Անվանական լարումը, 690Վ (AC); Մեկուսիչի անվանական լարումը, 1000 Վ; Իմպուլսի անվանական կայունությունը 8 կՎ, Խզիչը - Էլեկտրոնային; Խզիչի դաս 10 Ա IEC / EN 60947-4-1: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում -25 - +70 °Կ; Ստանդարտներ և կանոնակարգեր IEC/EN 60947, DIN VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1. |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈՒՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 30 | EATON- NZM3 տեսակի; Բևեռների քանակը ` 3; Հաշվարկային աշխատանքային հոսանք, 350 Ա;Անջատման ունակությունը 50kA; Անվանական լարումը, 690Վ (AC); Մեկուսիչի անվանական լարումը, 1000 Վ; Իմպուլսի անվանական կայունությունը 8 կՎ, Խզիչը - Էլեկտրոնային; Խզիչի դաս 10 Ա IEC / EN 60947-4-1: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում -25 - +70 °Կ; Ստանդարտներ և կանոնակարգեր IEC/EN 60947, DIN VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1. |