

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	VIKUS MED	Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր/ rh C ռեզուս հակամարմնի անտիգենի որոշման թեսթ/ Ցոլիկլոն Անտի C 10մլ 200 թեստ կամ համարժեք: 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 10 շաբաթ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի

					առկայությունը. Ճագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For InVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր/ rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	VIKUS MED	Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր/ rh C ռեզուս հակամարմնի անտիգենի որոշման թեսթ/ Ցոլիկլոն Անտի C 10մլ 200 թեստ կամ համարժեք: 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 10 շաբաթ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի

					առկայությունը. Ճագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For InVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	---