

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                     |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13                 | Անիոս<br>Լաբորատորիաներ | Սուրֆանիոս          | Սուրֆանիոս | Անիոս<br>Լաբորատորիաներ | Բաղադրությունը - 2,5% , N,N-<br>բիս-(3-ամինոպրոպիլ)<br>դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին -5,1%<br>(ԿԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող<br>բաղադրիչներ՝ Էթիլենդիամինտետր<br>աքացախաթթու, ոչ իոնաձին<br>մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ),<br>կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և<br>ջուր: Ախտահանիչ նյութն օժտված է<br>հակամանրէային ակտիվությամբ<br>հատուկ վտանգավոր վարակների<br>հարուցիչների (ժանտախտ,<br>տուլարեմիա, լեգիոնելոզ)<br>Նկատմամբ՝ ինչը հաստատված է ՀՀ<br>Առողջապահության |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Փաթեթավորումը- 1լիտր ծավալով պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,25%- 400 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 60 րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթն ունի նաև լվացող և հոտակլանիչ ազդեցություն: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ 15°C-25°C-է : Ախտահանումը իրականացվում է սրբելու, ցողելու և</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ<br/>սյուրֆի pH-12,3: Ախտահանիչ սյուրֆի<br/>հակամանրեային ազդեցությունը<br/>պահպանվում է 3 ժամվա<br/>ընթացքում: Աշխատանքային<br/>լուծույթով սենքերում սրբելու<br/>եղանակով մակերեսների մշակման<br/>ժամանակ անհատական<br/>պաշտպանիչ միջոցների<br/>օգտագործման անհրաժեշտություն<br/>չկա և կարելի է կատարել հիվանդի<br/>ներկայությամբ: Ինչպես նաև<br/>հատակի ընթացիկ մաքրման<br/>ժամանակ հետագա ջրով լվանալու<br/>պահանջ չկա (ինչը հաստատված է<br/>ՀՀ Առողջապահության<br/>նախարարության կողմից<br/>հաստատված մեթոդական<br/>հրահանգներով): Վերջնական<br/>օգտագործման համար ստացվող<br/>ախտահանիչ սյուրֆի<br/>աշխատանքային լուծույթի արժեքը<br/>ստանալու համար, հաշվարկները<br/>կատարվում են համաձայն ՀՀ<br/>Առողջապահության<br/>նախարարության կողմից<br/>հաստատված համապատասխան<br/>մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում<br/>գործող սանիտարական նորմերի`</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները:</p> <p>Օգտագործվում է մակերեսների, գուլքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայություն: Ունի ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Նոր է, չօգտագործված:</p> <p>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Упрѣдѣлѣнѣе УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч1П-ЕУДУПДР-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 13         |                           |               |       |                               |                            |