

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
112	vLiofilchem	Սկավառակներ հակամանրէային Ցեֆտոբիպրոլ BPR 5 µg, Ceftobiprole BPR 5 µg N50,	Սկավառակներ հակամանրէային Ցեֆտոբիպրոլ BPR 5 µg, Ceftobiprole BPR 5 µg N50,	vLiofilchem	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթ սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա

				<p>Նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակամակային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БДЦЦТДР-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
112	Liofilchem	Антимикробные диски Цефтобипрол ВРР 5 мкг, Цефтобипрол ВРР 5 мкг N50,	Антимикробные диски Цефтобипрол ВРР 5 мкг, Цефтобипрол ВРР 5 мкг N50,	vLiofilchem	«Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90-125% от концентрации, указанной на диске.

				<p>Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке).</p> <p>Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика. «1/2 срока годности на момент доставки»</p>
--	--	--	--	--