

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնիկ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel	Intel	i9 14900K	Համակարգիչը հավաքված է <<Մոնիկ>> ՍՊԸ-ի կողմից	Համակարգչի պրոցեսորը 14 սերունդ, 24 միջուկ, 32 հոսք, բազային հաճախականությունը 3,2Ghz, տուրբո հաճախականություն 6,0Ghz, քեշ՝ 36Mb, ներկառուցված տեսաքարտով: Մայրական սալիկը՝ Z790 չիպսեթ, 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 4x M.2 սլոտեր՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, 8x SATA 6Gbps, Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth v5.3, 4x DDR5 սլոտ մինչև 128 ԳԲ 7200Mhz հաճախականությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb Ethernet պորտ, 1x 10Gb

Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 2x DP1.4, 2 x Thunderbolt4 USB Type-C, 6 x USB 3.2 Gen 2, ձայն 7.1 Ներքին աուդիո ուժեղացուցիչով, WiFi արտադրիչի միացման պորտեր, ներառված Wi-Fi արտադրիչ:

Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ առնվազն 2 հատ FDB 135մմ PWM անաղմուկ հովացուցիչներով, 26db 100% ծանրաբեռնվածության ժամանակ, 7 հատ պղնձե խողովակներով, TDP 280W, MTBF 300.000 ժամ, ARGB: Օպերատիվ հիշողություն՝ DDR5 2x32GB (ընդհանուր՝ 64GB), 6000Mhz, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն, RGB, այլումինե ռադիատորներով: SSD կոտակիչ՝ 1 հատ 2TB, NVMe 2.0 m.2, PCIe Gen4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7450/6900Mbps: Քեշ հիշողություն՝ 29Բ ցածր հզորության DDR4, MTBF 1,5 մլն. ժամ: Կոշտ սկավառակ՝ 2 հատ 16TB, 3.5", SATA, նախատեսված 24/7 ժամ աշխատանքի համար: Ձայնագրման տեխնոլոգիան՝ CMR: Քեշ՝ 256MB: Կայուն փոխանցման արագությունը՝ 261MB/s: MTBF 2.5մլն ժամ:

Աշխատանքային  
ծանրաբեռնվածության մակարդակը  
տարեկան 8760 ժամ: Տեսաքարտը՝  
առնվազն 16GB, GDDR6X, 256bit,  
CUDA միջուկների քանակը 10230,  
Միջուկի հաճախականությունը  
առնվազն 2635 Mhz: Tensor  
միջուկներ՝ 4-րդ սերնդի:  
Հիշողության թողունակություն 23  
GB/sec: AI արագագործությունը՝ 855  
AI TOPS: 3 հատ Dual Ball Bearing  
հովացուցիչի առկայություն: Ելքերը՝  
1x HDMI 2.1a, 3x Display Port 1.4a:  
Սնուցման բլոկը՝ 1000W 80+ Gold  
սերտիֆիկացված, APFC, Full  
Modular, 120mm FDB հովացուցիչ,  
fanless մինչև 30% բեռնվածության  
դեպքում, flat cables, MTBF 100K  
ժամ, պաշտպանություն՝ OCP, SCP,  
OPP, UVP, OVP, OTP. Միակցիչները՝  
10x SATA, 5x Molex, 6x PCIe 8/6pin,  
1x 12VHPWR: Համակարգչի իրանը՝  
2x USB3.0 և 1x Type-C պորտերով  
առջևում, E-ATX մայր սալիկի  
աջակցություն, 2 հատ 3.5" և 6 հատ  
2.5" սարքեր տեղադրելու  
հնարավորություն: Դիմային  
հատվածում 420մմ ռադիատորի  
աջակցում: Նախապես տեղադրված

				1 հատ 140մմ ARGB հովացուցիչ Ետնամասում և 3 հատ 140մմ ARGB հովացուցիչ դիմացի հատվածում, TG պատուհան, փոշու գոտիներ ներքևում, վերևում և առջևում, գույներ՝ սև
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПР-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					