

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 49 | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Փոցխ տերևներ մաքրելու համար, չժանգոտող մետաղից, կառուցվածքը հովհարածև, բացվող փակվող սահող մեխանիզմով, մետաղական բռնակով երկարությունը` փակ վիճակում առնվազն 1200մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500մմ, չափերը փակ վիճակում առնվազն 1200*190*50մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500*520*50մմ, ատամների քանակը առնվազն 15, ատամների լայնական կտրվածքը հիմքի մոտ` կլոր, աշխատանքային մասում ուղղանկյուն, պոչի բռնակի մասը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պատված պոլիվինիլբրոմի համաձուլվածքով, քաշը առնվազն 0.73կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 49 | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ | Փոցիս տերևներ մաքրելու համար, չժանգոտող մետաղից, կառուցվածքը հովհարածև, բացվող փակվող սահող մեխանիզմով, մետաղական բռնակով երկարությունը՝ փակ վիճակում առնվազն 1200մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500մմ, չափերը փակ վիճակում առնվազն 1200*190*50մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500*520*50մմ, ատամների քանակը առնվազն 15, ատամների լայնական կտրվածքը հիմքի մոտ՝ կլոր, աշխատանքային մասում ուղղանկյուն, պոչի բռնակի մասը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պատված պոլիվինիլքլորի համաձուլվածքով, քաշը առնվազն 0.73կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|