

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	total	totaltotaltotal	total	totaltotal	Տեսակը՝ AO2-72-4 կամ համարժեքը AIP180M4A3Y3 կամ համարժեքը A30-ME 180M-4 Y2; Կարճ միակցված ռոտորով; Նոմինալ հզորությունը՝ P2=30կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ □380/660Վ□; Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nc=1500պտ/րոպ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հg, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի - IM 1081; պաշտպանության աստիճանը- IP54; փաթույթի մեկուսացման դասը - F; աշխատանքային ռեժիմը - շարունակական, S1;

					Անվտանգության դասը - 4 ըստ ՀՊ-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը - III ըստ ՀՊ-031-01-ի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\Omega\Gamma\text{C}-\Gamma\text{C}\Delta\Omega\eta\text{Q}\text{P}-6/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	total	total	total	total	Тип- АО2-72-4 или аналог АИР180М4АЗУЗ или аналог А30-МЕ 180М-4 У2; С короткозамкнутым ротором; номинальная мощность $P_2=30\text{кВт}$; номинальное напряжение $U=380\text{В}$ $[\text{380/660В}]$; синхронная частота вращения $n_c=1500\text{об/мин}$; частота сети $f=50\text{Гц}$; конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081; степень защиты- IP54; класс изоляции обмотки- F; режим работы - продолжительный, S1; Класс безопасности - 4 по НП-001-97, категория

