

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 64                 | Intact PTH ELISA      | Intact PTH ELISA    | DiaMetra Srl           | <p>Արյան մեջ պարաթիրեոիդ հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/, :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա:</p> <p>Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | համար առնվազն՝ 15 ամիս: Պահպանման պայմանները<br>2-8C: |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦΔЦПQР-2025/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 64         |                        |               |                            |                            |