

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16                 | NS                    | Կտրող սկավառակ<br>115 | NS      | NS                     | Սկավառակ նախատեսված<br>անկյունահղիչով օգտագործման<br>համար, նախատեսված մետաղ<br>կտրելու համար, Սկավառակի<br>արտաքին տրամագիծ 115մմ,<br>Հաստություն 1,6մմ, Նստեցման<br>անցք 22,2մմ: Առավելագույն<br>պտույտները՝ 8500 պտ/ր Ապրանքը<br>պետք է լինի նոր, չօգտագործված և<br>առանց խոտանի: Ապրանքի<br>տեղափոխումը և բեռնաթափումը<br>իրականացնում է Վաճառողը իր<br>միջոցներով և իր հաշվին: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                       |       |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак         | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 16         | NS                     | Կտրող սկավառակ<br>115 | NS    | NS                         | Սկավառակ նախատեսված անկյունահղիչով օգտագործման համար, նախատեսված մետաղ կտրելու համար, Սկավառակի արտաքին տրամագիծ 115մմ, Հաստություն 1,6մմ, Նստեցման անցք 22,2մմ: Առավելագույն պտույտները՝ 8500 պտ/ր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |