

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիո-Քիմ ՍՊԸ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 85 | ԲԻՍԻ ԴԵԶԻՆՈՆ | BC Dezinon | ԲԻՍԻ | ԲԻՈ-ՔԻՄ ՍՊԸ | <p>Բաղադրություն՝ 9,75% դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ և 1% պոլիհեքսամեթիլենբիզոլանիդին հիդրոքլորիդ: Նյութը պարունակում է նաև ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութ (ՄԱՆ), կոռոզիայի ինհիբիտոր և այլ հավելյալ նյութեր:</p> <p>Նյութի ջրածնային իոնների ակտիվության ցուցանիշը (pH) 6,3-7,7 է: Ախտահանիչ նյութը նախատեսված է՝ բժշկական նշանակության գործիքների, Էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրեազերծումային մաքրման համար: Աշխատանքային</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>լուծույթն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների (ներառյալ՝ սուլբերկուլոզի միկոբակտերիաներ), վիրուսների (ներառյալ՝ հեպատիտների, ՁԻԱՀ-վարակի), սնկերի (Կանդիդա, Դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Կիրառումը՝ 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ : Աշխատանքային լուծույթը կիրառելի է բազմակի օգտագործման համար և պիտանի է 14 օր: Փաթեթավորումը և պահպանումը՝ 5L -ոց փաթեթավորմամբ պոլիէթիլենային շիշ: Խտանյութի պահպանման ժամկետն 3 տարի Նյութը արտադրված է ըստ ՀՀ ՏՊ 28479270. 7300-2014 Լիցենզիա Կ-ԴԱ-000002 ՊԱԳ (GMP) հավաստագիր ՀՀ ԱՆ Մերոդական հրահանգ՝ No 2716-Ա</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բիո-Քիմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 85 | | | | | |