

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ակնաբուժական ոչլորաձայնային սարքավորում	Quantel Medical ByLUMIBIRD MEDICAL	Compact Touch	Quantel Medical SAS	B տվիչի մոխրագույնի աստիճաններ - 256 B տվիչի ինտենսիվության կարգավորում - 20-110dB B տվիչի ինտենսիվության վերահսկում - 0-30 dB B տվիչի տիրույթի դինամիկ կարգավորում - 25-90dB B տվիչի փոխարկիչի հաճախականություն - 15MHz B տվիչի հետազոտման անկյուն - 50 B տվիչի հետազոտման խորություն - 60մմ B տվիչի ֆոկուս - 24մմ B տվիչի տեսակ - պիեզոէլեմենտային մագնիսական տատանվող B տվիչի աքսիալ ռեզոլուցիա - 115μm B տվիչի լատենալ ռեզոլուցիա - 400 μm B

տվիչի կադրերի քանակ - 16Hz  
Բիոմետրիայի տվիչի -  
կոնտակտային և իմերսիոն  
մեթոդներին համատեղելի  
Բիոմետրիայի տվիչի  
ինտենսիվության կարգավորում -  
20-110dB Բիոմետրիայի տվիչի  
ինտենսիվության վերահսկում - 0-30  
dB Բիոմետրիայի տվիչի փոխարկիչի  
հաճախականություն - 11MHz  
Բիոմետրիայի տվիչի ծայրի  
տրամագիծը - 7մմ Բիոմետրիայի  
տվիչի էլեկտրոնային ռեզոլուցիա -  
0,03մմ Բիոմետրիայի տվիչի  
խորություն - 60մմ 1536 կետի վրա  
Բիոմետրիայի տվիչի նշանակետի  
ճառագայթ - LED տեսակի,  
լազերային նշանակետ Ուլտրաձայնի  
տարածման արագությունը աչքի  
յուրաքանչյուր հատվածի համար  
կարգավորում - առաջնային խցիկ,  
ոսպնյակ, ապակենման մարմին, IOL,  
ապակենման մարմնի նյութեր  
Ներկառուցված սմուլշների  
ճանաչում - առնվազն՝ ֆակիկ,  
աֆակիկ, PMMA, ակրիլ, սիլիկոն,  
կեղծ-ֆակիկ աչքի տեսակների  
համար նյութ Հետազոտման  
ռեժիմներ - ՝ Ավտոմատ, մանուալ IOL-

ի հաշվարկ - SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, IOL-ի հաշվարկների միաժամանակյա ցուցադրում - 4 Հետվիրահատական ռեֆրակցիոն հաշվարկ - հետվիրահատական և նախավիրահատական ռեֆրակցիոն հաշվարկ, հետվիրահատական և նախավիրահատական կերատոմետրիայի հաշվարկ Կերատոմետրիկ կոռեկցիայի և իմպլանտի հաշվարկի մեթոդներ -պատմությունից բխող, ռեֆռակցիայից բխող, կոնտակտային ոսպնյակների մեթոդ, ռոզաի ռեգրեսիա, շամմասի ռեգրեսիա, Կրկնակի k/SRK-T Էկրանը - գունավոր LCD, Touchscreen Էկրանի ռեզոլյուցիան - 1024x768 px Էկրանի չափսերը - 21x16 սմ Կոմունիկացիոն պորտոր - 4USB, 1 LAN Ներառված սարքեր և աքսեսուարներ - bluetooth մկնիկ, ոտնակ Տվյալների բազայի կառավարում -հիվանդների բազա, վիդեոֆիլմերի և նկարների արտահանում, DCIOM և EMR համատեղելի, Որակի հավաստագրեր - EU Declaration of

				Conformity, EC CERTIFICATE, Notified Body Confirmation Letter Մատակարարման պայմաններ - Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի տեղադրման պահից: Սարքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					