

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր սկավառակ 115*22 մմ Սկավառակի նստեցման անցքը՝ 22 մմ Տեսակը՝ Շերտավոր սկավառակ Տրամագիծը՝ 115 մմ Կոշտությունը՝ P80 Փաթեթավորված է պիտակով Հարմար է պողպատ, չուգուն և շերտավոր պողպատի համար Առավելագույն ռոտացիոն արագությունը՝ 13300 պտույտ/րոպե Համատեղելի է 115 մմ Էլ. սղոցի /բալգարկա/ համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր

					միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
77	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր հղկող սկավառակ 115*22մմ P80	Շերտավոր սկավառակ 115*22 մմ Սկավառակի նստեցման անցքը՝ 22 մմ Տեսակը՝ Շերտավոր սկավառակ Տրամագիծը՝ 115 մմ Կոշտությունը՝ P80 Փաթեթավորված է պիտակով Հարմար է պողպատ, չուգուն և շերտավոր պողպատի համար Առավելագույն ռոտացիոն արագությունը՝ 13300 պտույտ/րոպե Համատեղելի է 115 մմ Էլ. սղոցի /բալգարկա/ համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր

					միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------