

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ադել Շին ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 5               | <p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820x410x2000մմ (LxTxԲ):</p> <p>Գրապահարանը ունի 400մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված սպիտակ, թափանցիկ 5-6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծխնիներով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 0.8-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴԿՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x380x100մմ (LxTxԲ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: Նշված ապրանքի չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը</p> |

և/կամ հավաքումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Մատակարարը պարտավոր է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АДЕЛ ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 5          | <p>Книжный шкаф в целом (кроме задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18мм, цвет по согласованию с заказчиком, внешние размеры: 820x410x2000мм (ДxВxШ). Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 400 мм, 3 из которых сверху закрыты двухстворчатыми дверцами из закаленного белого, прозрачного стекла толщиной 5-6 мм с обработанной кромкой с 3 решетками каждая, а 2 нижние - с Двери PTS двухстворчатые из ламината толщиной 18 мм, каждая на 2 петлях. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости оклеить пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-1 мм, а края нерабочей плоскости - пластиком толщиной 0,4-1,0 мм. кромочная лента (ПВХ). Рабочая поверхность должна быть матовой, светлого цвета (кроме белого). Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Заднюю стенку книжного шкафа следует сделать из ламинированного ДВП (ДФП) толщиной 4 мм и цвета того же ПТС. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру. Внешние размеры прямоугольного костыля, являющегося ножками, составляют 800x380x100мм (ДxВxШ), а на концах краев части, которая касается пола, снизу необходимо закрепить пластиковые стойки темного цвета, толщина стенки которого не менее 8 мм. Для основных материалов, используемых при изготовлении товаров, приобретаемых на этапе исполнения контракта, обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя. Возможное допустимое отклонение размеров указанного изделия составляет <math>\pm 3\%</math>. Товары должны быть новыми</p> |

и не бывшими в употреблении. Транспортировка, разгрузка, установка и/или сборка товаров осуществляется поставщиком за счет его собственных средств. Гарантийный срок составляет 365 дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем, дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, поставщик обязан устранить на месте /заменить детали/ или заменить на новые.