

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	LED SPA, Italy	Դիաթերմոկոագուլյատոր՝ մոնո-բիպոլյար, բիպոլյար ունեւիների, անջատվող չեզոք Էլեկտրոդների օգտագործման հնարավորությամբ , վերջին օգտագործված կարգավորումների հիշողությամբ: Ունի սնուցման ակտիվացում ոտքով և բռնակով, թվային կարգավորում և ելքային հզորության նշում, ակուստիկ ցուցիչի ինտենսիվության կարգավորում: Առավելագույն CUT ելքային հզորությունը՝ 80 Վտ - 250 Օմ, Առավելագույն BLEND ելքային հզորությունը՝ 60 Վտ - 250 Օմ, Առավելագույն FORCED COAG

Ելքային հզորությունը՝ 50 W - 150  
Օմ, Առավելագույն SOFT COAG  
Ելքային հզորությունը՝ 40 W - 100  
Օմ, Առավելագույն բիպոլյար ելքային  
հզորությունը՝ 30 Վտ - 100 Օմ  
Աշխատանքային  
հաճախականությունը՝ 600 կՀց  
Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմը ներառում է բոլոր  
անհրաժեշտ լրացուցիչ  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար:  
Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ  
գործարանային տուփով,  
օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ:  
Մատակարարը պետք է ապահովի  
սարքավորման անվնաս  
տեղափոխումը, տեղադրումը:  
Աշխատանքային ռեժիմի բերումը,  
գործարկումը պետք է կատարվի  
բժշկական կենտրոնի տարածքում՝  
պատվիրատուի ներկայացուցչի  
ներկայությամբ: Տեղադրումը,  
ուսուցումը և երաշխիքային  
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական  
սպասարկման աշխատանքներ՝  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի  
վկայականներ (առկայություն).





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	DIATERMOCOAGULATOR MB 80D - mono-bipolar - 80 Watt	LED SPA, Italy	Դիաթերմոկոագուլյատոր՝ մոնո-բիպոլյար, բիպոլյար ունեւիների, անջատվող չեզոք էլեկտրոդների օգտագործման հնարավորությամբ, վերջին օգտագործված կարգավորումների հիշողությամբ: Ունի սնուցման ակտիվացում ոտքով և բռնակով, թվային կարգավորում և էլքային հզորության նշում, ակունստիկ ցուցիչի ինտենսիվության կարգավորում: Առավելագույն CUT էլքային հզորությունը՝ 80 Վտ - 250 Օմ, Առավելագույն BLEND էլքային հզորությունը՝ 60 Վտ - 250 Օմ, Առավելագույն FORCED COAG

Ելքային հզորությունը՝ 50 W - 150  
Օմ, Առավելագույն SOFT COAG  
Ելքային հզորությունը՝ 40 W - 100  
Օմ, Առավելագույն բիպոլյար ելքային  
հզորությունը՝ 30 Վտ - 100 Օմ  
Աշխատանքային  
հաճախականությունը՝ 600 կՀց  
Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմը ներառում է բոլոր  
անհրաժեշտ լրացուցիչ  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար:  
Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ  
գործարանային տուփով,  
օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ:  
Մատակարարը պետք է ապահովի  
սարքավորման անվնաս  
տեղափոխումը, տեղադրումը:  
Աշխատանքային ռեժիմի բերումը,  
գործարկումը պետք է կատարվի  
բժշկական կենտրոնի տարածքում՝  
պատվիրատուի ներկայացուցչի  
ներկայությամբ: Տեղադրումը,  
ուսուցումը և երաշխիքային  
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական  
սպասարկման աշխատանքներ՝  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի  
վկայականներ (առկայություն).

