

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Seagate	Seagate BarraCuda ST2000DM008	<p>Տարողությունը 2 TB: Գլուխներ 2. Թիթեղների քանակը 1. Սալերի արագությունը 7200 պտ/րոպ. HDD բուֆեր 256 ՄԲ: Մուտքի միջին ժամանակը 6 մվ. Միջին ուշացումը 6 մվ. Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0~60°C: Ինտերֆեյս SATA 6 Գբ/վ (SATA-III) Միջերեսի թողունակությունը 6 Գբ/վ: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 2,5 Բել անգործուն ռեժիմում, 2,7 Բել որոնման ժամանակ՝ բնորոշ, 2,6 Բել՝ պարապ ռեժիմում, 2,8 Բել՝ որոնման ժամանակ՝ առավելագույնը: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 4,3 Վտ բնորոշ է շահագործման ընթացքում: Էներգիայի սպառումը պարապ ռեժիմում 3 Վտ: Էներգիայի սպառումը սկզբում 24 Վտ (մեկնարկային հոսանքը 2A 12V շղթայում): Էներգիայի սպառումը կարդալու/գրելու ժամանակ 5.1 Վտ. Էներգիայի սպառումը Սպասման և Քնի ռեժիմներում 0,3 Վտ: TGMR տեխնոլոգիա՝ ձայնագրման խտությունը մեծացնելու համար: Ընդլայնված ձևաչափ 4K: Drive ձևաչափ: 3.5" MTBF 1 միլիոն ժամ: Չափերը՝ (լայնություն x բարձրություն x խորություն) ոչ ավել քան 102 x 20 x 147 մմ: Քաշը՝ ոչ պակաս 0.43 կգ.: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամառնի Ինժնրոյ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
7	Seagate	Seagate BarraCuda ST2000DM008	Емкость 2 ТБ: Головки 2. Количество пластин 1. Скорость вращения пластин 7200 об/мин. Буфер HDD 256 МБ. Среднее время доступа 6 мс. Средняя задержка составляет 6 мс. Рабочая температура 0~60°C: Интерфейс SATA 6 Гбит/с (SATA-III) Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с: Уровень шума не более 2,5 Бел в режиме ожидания, 2,7 Бел в режиме поиска типичный, 2,6 Бел в режиме ожидания, 2,8 Бел в режиме поиска максимальный. Потребляемая мощность 4,3 Вт типичная во время работы. Потребляемая мощность в режиме ожидания 3 Вт. Потребляемая мощность при запуске 24 Вт (пусковой ток 2 А в цепи 12 В). Потребляемая мощность при чтении/записи 5,1 Вт. Потребляемая мощность в режимах Standby и Sleep 0,3 Вт. Технология TGMR для увеличения плотности записи. Расширенный формат 4К. Формат накопителя: 3,5" MTBF 1 млн часов. Габариты: (ширина x высота x глубина) не более 102 x 20 x 147 мм. Вес: не менее 0,43 кг.. Должна быть предоставлена гарантия не менее 1 года.