

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բալոն դեղածածկ	MERIL	Mozec SEB	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Բալոն դեղածածկ, դեղանյութը՝ սիրոլիմոս, պինդ լիպիդային նանո հատիկներ (SLN)՝ բաղկացած Սիրոլիմոս + լիպիդից: Դեղամիջոցի կոնցենտրացիան 3.00μg/մմ ² , վերահսկվող և նպատակաուղղված արագ արտազատում հյուսվածքի մեջ: Կաթետերի երկարությունը 142սմ: Պերիֆերիկ ծայրի տրամագիծը 1.98 Fr: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կաթետերի չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0մմ, 2.25մմ, 2.5մմ, 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ, 4.5մմ: Նոմինալ ճնշումը 7 ատմ, մաքսիմալ ճնշումը՝ 2.0-ից 4.0 մմ

					տրամագծերի դեպքում՝ 16 ատմ, 4.5մմ տրամագծի դեպքում՝ 14 ատմ: Կաթետերի չափերն են ըստ երկարության՝ 9.0մմ, 12մմ, 14մմ, 15մմ, 17մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բալոն դեղածածկ	MERIL	Mozec SEB	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Բալոն դեղածածկ, դեղանյութը՝ սիրոլիմոլս, պինդ լիպիդային սանո հատիկներ (SLN)՝ բաղկացած Սիրոլիմոլս + լիպիդից: Դեղամիջոցի կոնցենտրացիան 3.00µg/մմ ² , վերահսկվող և նպատակաուղղված արագ արտազատում հյուսվածքի մեջ: Կաթետերի երկարությունը 142սմ: Պերիֆերիկ ծայրի տրամագիծը 1.98 Fr: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կաթետերի չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0մմ, 2.25մմ, 2.5մմ, 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ, 4.5մմ: Նոմինալ ճնշումը 7 ատմ, մաքսիմալ ճնշումը՝ 2.0-ից 4.0 մմ

					տրամագծերի դեպքում՝ 16 ատմ, 4.5մմ տրամագծի դեպքում՝ 14 ատմ: Կաթետերի չափերն են ըստ երկարության՝ 9.0մմ, 12մմ, 14մմ, 15մմ, 17մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	---