

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PEGAS-2020	PEGAS	PEGAS	PEGAS-2020 LLC	Ցուցանակ 60*80սմ չափսի, չժանգոտվող մետաղից՝ հավաքված մետաղյա հիմքի վրա, հաստությունը՝ 3սմ: Կողքերից փակված չժանգոտվող մետաղով: Վերևից 15սմ ներքև ՀՀ գունավոր գերբը կամ ՀՀ ՆԳՆ նստիկանության արույրե գունավոր զինանշանը 36*19սմ չափսերի: ՀՀ ՆԳՆ նստիկանության զինանշանի վրա 11*11սմ չափսի ՀՀ արույրե գունավոր զինանշանը: Չինանշանից ներքև համաչափ տպատառ տառերով անվանումը հատումով՝ տակից ամրացված ցինկապատ

				<p>թիթեղով, ներկված սև գույնով, անհրաժեշտության դեպքում լինի երկլեզու կամ եռալեզու: Տառերի բարձրությունը 42մմ: Պատին ամրացվում է չորս անկյուններից, ոտնակներով՝ 2սմ պատից հեռավորությամբ: Ոտնակների պտուտակները փակված հատուկ չժանգոտվող մետաղի գույնի գլխիկներով: Տեղադրումը և տեխնիկական միջոցները կատարողի կողմից ՀՀ մարզերում 4 աշխատանքային օրում, իսկ Երևան քաղաքում՝ 2 աշխատանքային օրում: Պատվիրատուն պահանջն առաջանալուց ծանուցում է կատարողի կողմից տրամադրված հեռախոսակապի միջոցով (զանգ, հաղորդագրություն) կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/L-37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	PEGAS-2020	PEGAS	PEGAS	PEGAS-2020 LLC	Ցուցանակ 60*80սմ չափսի, չժանգոտվող մետաղից՝ հավաքված մետաղյա հիմքի վրա, հաստությունը՝ 3սմ: Կողքերից փակված չժանգոտվող մետաղով: Կերևից 15սմ ներքև ՀՀ գունավոր գերբը կամ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության արույրե գունավոր զինանշանը 36*19սմ չափսերի: ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության զինանշանի վրա 11*11սմ չափսի ՀՀ արույրե գունավոր զինանշանը: Չինանշանից ներքև համաչափ տպատառ տառերով անվանումը հատումով՝ տակից ամրացված ցինկապատ

				<p>թիթեղով, ներկված սև գույնով, անհրաժեշտության դեպքում լինի երկլեզու կամ եռալեզու: Տառերի բարձրությունը 42մմ: Պատին ամրացվում է չորս անկյուններից, ոտնակներով՝ 2սմ պատից հեռավորությամբ: Ոտնակների պտուտակները փակված հատուկ չժանգոտվող մետաղի գույնի գլխիկներով: Տեղադրումը և տեխնիկական միջոցները կատարողի կողմից ՀՀ մարզերում 4 աշխատանքային օրում, իսկ Երևան քաղաքում՝ 2 աշխատանքային օրում: Պատվիրատուն պահանջն առաջանալուց ծանուցում է կատարողի կողմից տրամադրված հեռախոսակապի միջոցով (զանգ, հաղորդագրություն) կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեին:</p>
--	--	--	--	--