

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 38 | Հրշեջ փողրակ ցրտադիմացկուն, հրակայուն մանրաթելից, ներսից լատեքսապատ, խողովակի երկարությունը՝ 20 մ, խողովակի տրամագիծը՝ 51 մմ, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երկկողմանի մանեկներով: Մանեկների տրամագիծը՝ 51 մմ, դյուրալյումին ներքին պտուտակով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս՝ 1.6 ՄՊա: Հրշեջ փողրակ. տրամագիծը 51 մմ, դյուրալյումին, պատված պլաստմասե շերտով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա: Հրշեջ փական ԴՈՒ-50 տեսակի, լատուն, փականի տրամագիծը՝ 51 մմ, արտաքին պտուտակով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1.6 ՄՊա: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 5 տարի: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ушф Թիմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 38 | Рукав пожарный из морозостойкого, огнестойкого волокна, с латексным покрытием внутри, длина трубы: 20 м, диаметр трубы: 51 мм, рабочее давление: не менее 1,6 МПа, с двухсторонними рукоятками. Диаметр ручки: 51 мм, дюралюминий с внутренним винтом, резиновая прокладка, рабочее давление не менее 1,6 МПа. Клапан пожарный тип ДУ-50, латунь, диаметр клапана 51 мм, с наружным винтом, рабочее давление не менее 1,6 МПа. Гарантийный срок: не менее 5 лет |