

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ST-H70A	ST-H70A	ST-H70A	Scitek Global Co., Ltd.,China	<p>Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 70 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հավելյալ հակաբակտերիալ ծածկով :</p> <p>Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը ` ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով:</p> <p>Կարգավորվող օդափոխման</p>

թունելներ, տեղադրված աջ կողմի  
ներքևում և ձախ կողմի վերևում  
տաք օդի ճշգրտման և  
շրջանառության համար, ինչը  
օգտակար է սարքի արագ  
սառեցման համար Էլեկտրական  
մասը մեկուսացված է և  
պաշտպանված է ժամանակաչափի  
1-9999 րոպե միջակայքում, որն  
անջատում է սարքը ծրագրավորված  
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի  
չափման տիրույթը 10°C - 250°C  
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի  
տիրույթը 10°C - 250°C  
Անվտանգության թերմոստատի  
առկայությունն Էլեկտրոսնուցում՝ 220  
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն)  
ISO13485 Սարքավորումը ունի CE

					Mark (Directive 93/42/EEC) դրակավորում
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ST-H70A	ST-H70A	ST-H70A	Scitek Global Co., Ltd.,China	Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 70 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հավելյալ հակաբակտերիալ ծածկով : Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով: Կարգավորվող օդափոխման

թունելներ, տեղադրված աջ կողմի  
ներքևում և ձախ կողմի վերևում  
տաք օդի ճշգրտման և  
շրջանառության համար, ինչը  
օգտակար է սարքի արագ  
սառեցման համար Էլեկտրական  
մասը մեկուսացված է և  
պաշտպանված է ժամանակաչափ  
1-9999 րոպե միջակայքում, որն  
անջատում է սարքը ծրագրավորված  
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի  
չափման տիրույթը 10°C - 250°C  
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի  
տիրույթը 10°C - 250°C  
Անվտանգության թերմոստատի  
առկայությունն Էլեկտրոսնուցում՝ 220  
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն)  
ISO13485 Սարքավորումը ունի CE

					Mark (Directive 93/42/EEC) դրակավորում
--	--	--	--	--	---