

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Անատրոբ միջավայրի տարաներ, 18x150 մմ, կապույտ բուրբիլային ռետինե խցանով և այլումինե կափարիչով: Դրանք պարունակում են բաղադրիչ մասեր, որոնք նախագծված են խողովակների պատերի և խցանների միջև հերմետիկությունը առավելագույնի հասցնելու համար՝ ապահովելով գազակայուն պատնեշ: Կապույտ, քլորաբուրբիլային ռետինե խցանների հատուկ կառուցվածքը ունակ է դիմակայել ներարկիչներով բազմանգամյա օգտագործման նկատմամբ: Տեսանելիորեն

				<p>ծալքավոր 20 մմ այլումինե կափարիչը նույնպես ավելի ապահով է, քան պտուտակային ձևով կափարիչները, որը կարող է ոչ ամբողջությամբ փակված լինել:</p> <p>Ապակյա խողովակները ունեն 18 x 150 մմ չափսեր և պատրաստված են I տիպի, B դասի բորոսիլիկատային ապակուց: Տուփում 100 հատ փորձանոթ, ռեզինի և այլումինե խցաններ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Անատրոբ միջավայրի տարաներ, 18x150 մմ, կապույտ բուրձիլային ռետինե խցանով և այլումինե կափարհչով: Դրանք պարունակում են բաղադրիչ մասեր, որոնք նախագծված են խողովակների պատերի և խցանների միջև հերմետիկությունը առավելագույնի հասցնելու համար՝ ապահովելով գազակայուն պատնեշ: Կապույտ, քլորաբուրձիլային ռետինե խցանների հատուկ կառուցվածքը ունակ է դիմակայել ներարկիչներով բազմանգամյա օգտագործման նկատմամբ: Տեսանելիորեն

				<p>ծալքավոր 20 մմ այլումինե կափարիչը նույնպես ավելի ապահով է, քան պտուտակային ձևով կափարիչները, որը կարող է ոչ ամբողջությամբ փակված լինել:</p> <p>Ապակյա խողովակները ունեն 18 x 150 մմ չափսեր և պատրաստված են I տիպի, B դասի բորոսիլիկատային ապակուց: Տուփում 100 հատ փորձանոթ, ռեզինի և այլումինե խցաններ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---