ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-05/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	MF 3010	Canon Inc.	ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏԻՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆոնկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել: ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ -Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ

						ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ 216 մմ, Տպագրություն՝ հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 × 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը աշխատում է Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ 64 ՄԲ, Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V ։ Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը օգտագործված չէ:

						Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFRII-LT Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՛ Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 12 վրկ Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9 օրինակ Սանդղակավորման գործոն 50-200% 10% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով պատճենահանում, ID քարտի պատճենում Սկանավորման

						բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ Սկաների տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ Թղթի ելք 100 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեդիա չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5, Executive, ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, հայտարարություն, հատուկ ձևաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ; երկարությունը 127 x 356 մմ: Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝ 60 – 163 գ/մ², Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Բարձր արագությամբ Աջակցված ՕՀ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԿՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-05/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Canon	Canon	MF 3010	Canon Inc.	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР Тип: Черно-белый лазерный, многофункциональный: Функции машины /функции/: печать, сканирование и копирование. ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА - Формат копии - A4, Скорость печати: 18 страниц в минуту, Метод печати: Черно-белая лазерная печать, Качество печати: До 1200 x 600 точек на дюйм в улучшенном режиме, Разрешение печати: 600 x 400 точек на дюйм, доступен режим экономии тонера. ФУНКЦИИ КОПИРА - Скорость копирования: 18 страниц в минуту, Զայնային ճնշման մակարդակը Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 թ Mac OS X տարբերակները 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ Կառավարման վահանակ 1 նիշ LED Չափերը սկուտեղներով (Վ x D x H) 372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +-2% Տեղադրման տարածք (W x D x H) 572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +-2% Քաշը 8.2 կգ Շեղումը +-2% օգտվելու կանոնները Ջերմաստիճանը՝ 10–30 ºC Հարաբերական խոնավությունը՝ 20 – 80% (առանց խտացման) Էլեկտրամատակարարում 220—240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Էներգիայի սպառում Առավելագույնը՝ մոտ. 960 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 450 Վտ Քնի ռեժիմ՝ մոտ. 1.4 Վտ Տիպիկ Էներգիայի սպառումը՝ 0.6 ԿՎտժ Սոմունի Վակսդոպսը Ձայնային հզորություն Աշխատանքային ռեժիմ՝ ոչ ավելի, քան 65.3 ոԲ Սպասման ռեժիմ՝ 43.0 ոԲ կամ ավելի փոքր

ՀՀՇՄԿՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-05/25

					Канал печати: 600 x 600 dpi, 4 Мб Оперативная память, Панель управления: Текстовый ЖК-дисплей, Технология печати: Лазерная, Разрешение печати: 2400 x 600 dpi, Разрешение сканирования: 1200 x 600 dpi, Разрешение цветного сканирования: 24 бит/24 бит (входной/выходной), Максимальная эффективная область сканирования: 216 x 356 мм, Сканирование: цветное, Скорость печати: Монохромная печать: до 18 стр/мин (A4), Стандартные форматы бумаги: A4, B5, A5, Executive, Конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), Тип: LGL, Формат печати: максимальный: 216 x 356 мм; минимальный: 76 x 127 мм, Плотность бумаги 60 - 163 г/м2, вход: USB 2.0. МФУ работает с операционными системами Windows 7/8/10/11, оперативная память: 64 МБ, панель управления - питание 220-240В. Обязательным условием является неиспользование многофункционального печатного устройства. Гарантийный срок 36 месяцев. Скорость печати До 18 стр./мин (A4) Метод печати Монохромная лазерная печать

						Качество печати (dpi) До 1200 x 600 dpi с автоматическим улучшением изображения Разрешение печати 600 x 400 dpi Время прогрева Прибл. 10 сек. после включения питания Время выхода первой страницы 7,8 сек. Языки принтера UFRII-LT Поля печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, 5 мм слева и справа Режим экономии тонера Да Характеристики копирования Скорость копирования До 18 стр./мин (A4) Время выхода первой копии Прибл. 12 сек. Разрешение копирования До 600 x 600 точек/дюйм Режимы копирования Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото Количество копий за цикл До 9 копий Коэффициент масштабирования 50–200% с шагом 10% Другие функции Копирование 2-в-1, копирование удостоверений личности Характеристики сканирования Стандартный тип Разрешение цветного сканирования Оптическое: до 600 x 600 точек/дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек/дюйм Глубина цветного сканирования 24 бита/24

						бита (вход/выход) Оттенки серого 256 уровней Совместимость TWAIN, W.I.A. Макс. Ширина сканирования 216 мм Работа с носителями Тип сканера Планшетный Податчик бумаги (стандартный) Лоток на 150 листов Выход бумаги 100 листов Типы носителей Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачные пленки, этикетки, конверты Размеры носителей Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, анонс, пользовательские форматы: 76 x ширина 216 мм; длина 127 x 356 мм. Отклонение +-2% Плотность Лоток: 60 – 163 г/м², Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса USB 2.0 Высокоскоростной Поддерживаемые ОС Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Версии Mac OS X 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2 Общие характеристики

						Производительность Ежемесячная нагрузка Не более 8000 страниц Память 64 МБ Панель управления 1-разрядная светодиодная Габариты с лотками (Ш x Г x В) 372 x 276 x 254 мм Отклонение +-2% Площадь установки (Ш x Г x В) 572 x 632 x 608 мм Отклонение +-2% Вес 8,2 кг Отклонение +-2% Правила эксплуатации Температура: 10–30 ºC Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) Электропитание 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Потребляемая мощность Максимальная: прибл. 960 Вт Режим работы: прибл. 450 Вт Спящий режим: прибл. 1,4 Вт Типичное энергопотребление: 0,6 кВт·ч Уровень шума Звуковая мощность Рабочий режим: не более 65,3 дБ Режим ожидания: не более 43,0 дБ Уровень звукового давления Рабочий режим: 50,4 дБ Режим ожидания: без шума Расходные материалы Картриджи В комплект входят стартовый картридж на 700 страниц и 2 дополнительных картриджа 725

					(1600 страниц) • Гарантийное обслуживание в течение трех лет. • Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре производителя. • Обязательное условие: Товар и картриджи новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Продавец берет на себя транспортировку и установку.