

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Huay trucks LTD	Shacman	Shacman	EHY5185ZYSS	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 1 Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ • Աղբատար մեքենայի թափքից աղբի բեռնաթափումն իրականացվում է Էժեկտորային թիթեղով, որը թափքի ներսում գտնվում է ֆթորաշերտի սահիկների վրա և ապահովում է աղբի բեռնաթափումն առանց մնացորդի: • Բոլոր մետաղական մասերը ներկված են բարձրորակ ներկով, որը որակյալ եռակցման հետ միասին կանխում է կոռոզիայի ձևավորումը և ապահովում մետաղական կոնստրուկցիաների

հոսալիությունն ու ամրությունը:  
Աղբատար մեքենան ունի բարձր  
մանևրելու ունակություն,  
սահմանափակ տարածքներում  
օգտագործելու համար (բակային  
տարածքներ, հանրային այգիներ և  
այլն): Առաջարկվող ապրանքի  
Ֆիրմային անվանումը Մոդել  
Արտադրողի անվանումը Անվանումը  
նվազագույն տեխնիկական  
պարամետրեր Shacman  
EHY5185ZYSS Huay trucks LTD  
Աղբատար մեքենա հետևի  
բարձմամբ Թողարկման տարեթիվ  
Առնվազն` 2024թ. Արտանետումների  
նորմա EURO-5 Անիվային բանաձև  
4x2 Վառելիքի տեսակ Դիզել  
Մեքենայի զուտ քաշ [կգ] 18000 •  
թույլատրելի բեռնվածությունը  
առջևի սննի վրա, [կգ] 6500 •  
թույլատրելի բեռնվածությունը  
հետևի կամրջակի վրա, [կգ] 11500  
Հատուկ տեխնիկայի քաշը, կգ  
Առնվազն` 4 840 Շարժիչ,  
Հզորություն (ձ/ուժ) Առնվազն` 242  
Ճնկաձև լիսեռի առավելագույն  
պտույտ, պ/ր Առնվազն` 2 500  
Շարժիչի տեսակը Դիզելային,  
տուրբոմակփչումով Գլանների

				<p>դասավորվածություն և քանակ 6, շարային Ղեկ Ձախ, հիդրավլիկ Փոխանցումատուփ (տարբերակ) Մեխանիկական, 6 աստիճանի Մեքենայի չափսերը Մեքենայի երկարություն [մմ] Մեքենայի լայնություն [մմ] Մեքենայի բարձրություն [մմ] 8500/2550/3400 Անիվային բազա, մմ 5000 Թափք Թափքի ծավալ, մ3 14 Մանիպուլյատորի բեռնատարողություն [կգ] Առնվազն` 700 Աղբի սեղմման գործակից Առնվազն` 7 Աղբահավաք խցում հավաքվող աղբի քաշ [կգ] Առնվազն` 4 960 Մանիպուլյատորի բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3 ծավալով կոնտեյնների համար [կգ] Առնվազն` 700 Բարձում չետևի Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը Հիդրավլիկ Պահանջվող երաշխիք - 75 000 ԿՄ /2 տարի/ Ապրանքի մատակարարման ժամկետ` 90 օր</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Θρητηη <ωηηη UηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUU<-EUΔUηQF-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					