ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	BACKGAMMON	BACKGAMMON	BACKGAMMON	Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղադաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճա¬կում, +-1սմ/ խաղադաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով /լաք/: Խաղադաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղադաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղադաշտերի վրա պետք է սահ¬մանված կար¬գով տեղադրված և հարմարեցված լինեն եր¬կու¬ա¬կան մետա¬ղա¬կան ծղնիներ և փականներ:

				Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ։ ։ Բոլոր խա¬ղա¬քա¬րերը տե¬ղա¬վոր¬վում են տուփի մեջ փակ վիճակում։ Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Զոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպորտ Սիթի սպը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	BACKGAMMON	BACKGAMMON	BACKGAMMON	Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղադաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճա¬կում, +-1սմ/ խաղադաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով /լաք/: Խաղադաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղադաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղադաշտերի վրա պետք է սահ¬մանված կար¬գով տեղադրված և հարմարեցված լինեն եր¬կու¬ա¬կան մետա¬ղա¬կան ծղնիներ և փականներ:

				Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ։ ։ Բոլոր խա¬ղա¬քա¬րերը տե¬ղա¬վոր¬վում են տուփի մեջ փակ վիճակում։ Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Զոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3։