

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ubiquiti	Ubiquiti	Ցանցային անլար սարք, Weight Without mount: 338 g (0.75 lb), With mount: 413 g (0.91 lb) Enclosure materials Polycarbonate, aluminum, Mount materials ABS, SGCC steel Hardware, Networking interface (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Power method PoE, Supported voltage range 44-57V DC, Max. power 9W Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz, 23 dBm, 23 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz, 2 x 2, 2 x 2 Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps, 2402 Mbps Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 3dBi, 5.4 dBi, Button Factory reset, LEDs Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting, Guest traffic isolation: Supported Zero-wait DFS Yes*, *Supported with upcoming firmware versions. Concurrent clients 300+, Software: Management application UniFi Network: Version 7.3.76 and later Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Նոր է չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճառիչը որպես մասնակցի մասնակցում է էլեկտրոնային աուկցիոնին կոդով EԱԾԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ներքո
ներկայացնում է ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող ապրանքի.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
8	Ubiquiti	Ubiquiti	Ցանցային անլար սարք, Weight Without mount: 338 g (0.75 lb), With mount: 413 g (0.91 lb) Enclosure materials Polycarbonate, aluminum, Mount materials ABS, SGCC steel Hardware, Networking interface (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Power method PoE, Supported voltage range 44–57V DC, Max. power 9W Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz, 23 dBm, 23 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz, 2 x 2, 2 x 2 Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps, 2402 Mbps Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 3dBi, 5.4 dBi, Button Factory reset, LEDs Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting, Guest traffic isolation: Supported Zero-wait DFS Yes*, *Supported with upcoming firmware versions. Concurrent clients 300+, Software: Management application UniFi Network: Version 7.3.76 and later Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Նոր է չօգտագործված: